

欣彰天然氣股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他 計費項目之單價表(未稅)

民國 113 年 8 月 27 日起適用

經濟部 113 年 8 月 27 日經授能字第 1130069915 號函核准

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

欣彰天然氣股份有限公司

壹、材料

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準或 先進國家標準	產地	採用原則或 限制	備註
壹-1、管線									
1-1	鍍鋅鐵管								
1-1-1	鍍鋅鐵管	1/2"	M	46.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-2	鍍鋅鐵管	3/4"	M	164.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-3	鍍鋅鐵管	1"	M	210.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-4	鍍鋅鐵管	2"	M	479.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-5	鍍鋅鐵管	3"	M	852.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-6	鍍鋅鐵管	4"	M	1,089.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-7	鍍鋅鐵管	6"	M	1,555.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-2	PE管								
1-2-1	PE管	3/4"	M	158.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	
1-2-2	PE管	1"	M	135.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	
1-2-3	PE管	2"	M	287.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	
1-2-4	PE管	3"	M	539.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	

1-2-5	PE管	4"	M	818.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用
1-3	PVC被覆鋼管							
1-3-1	VI鋼管	100A	M	2,908.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-2	VI鋼管	80A	M	1,978.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-3	VI鋼管	50A	M	1,346.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-4	VI鋼管	25A	M	735.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-5	VI鋼管	20A	M	568.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-6	VI鋼管(台)	4"	M	2,064.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-7	VI鋼管(台)	3"	M	1,570.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-8	VI鋼管(台)	2"	M	1,040.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-9	VI鋼管(台)	1"	M	488.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-10	VI鋼管(台)	3/4"	M	438.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4	PC鋼管							
1-4-1	PC鋼管	100A	M	1,308.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4-2	PC鋼管	80A	M	1,012.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4-3	PC鋼管	50A	M	689.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4-4	PC鋼管	25A	M	391.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用

1-4-5	PC鋼管	20A	M	295.0	本體鍍+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-5	PVC管							
1-5-1	PVC管	20mm	M	30.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
1-5-2	PVC管	25mm	M	48.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
1-5-3	PVC管	50mm	M	132.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
1-5-4	PVC管	80mm	M	237.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
壹-2、管件								
2-1	彎頭							
2-1-1	彎頭	1/2"	只	19.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-1-2	彎頭	3/4"	只	27.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-1-3	彎頭	1"	只	43.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-1-4	彎頭	1-1/2"	只	101.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-1-5	彎頭	2"	只	136.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-2	接頭							
2-2-1	接頭	1/2"	只	16.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-2-2	接頭	3/4"	只	21.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-2-3	接頭	1"	只	30.0	本體鍍+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用

2-2-4	接頭	1-1/2"	只	77.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-2-5	接頭	2"	只	95.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3	三通							
2-3-1	三通	1/2"	只	27.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-2	三通	3/4"	只	38.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-3	三通	1"	只	59.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-4	三通	1-1/2"	只	133.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-5	三通	2"	只	183.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4	塞頭							
2-4-1	塞頭	1/2"	只	11.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-2	塞頭	3/4"	只	15.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-3	塞頭	1"	只	25.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-4	塞頭	1-1/4"	只	32.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-5	塞頭	1-1/2"	只	48.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-6	塞頭	2"	只	81.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5	由任							
2-5-1	由任	1/2"	只	68.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-5-2	由任		3/4"	只	83.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5-3	由任		1"	只	117.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5-4	由任		1-1/2"	只	224.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5-5	由任		2"	只	297.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6	短接								
2-6-1	短接		1/2"	只	16.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-2	短接		3/4"	只	25.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-3	短接		1"	只	37.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-4	短接		1-1/2"	只	67.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-5	短接		2"	只	101.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-7	縮接								
2-7-1	縮接		1/2" x 3/8"	只	19.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-7-2	縮接		3/4" x 1/2"	只	19.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-7-3	縮接		1" x 3/4"	只	31.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8	白套接								
2-8-1	白套接		1/2"	只	172.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-2	白套接		3/4"	只	243.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-8-3	白套接	1"	只	284.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-4	白套接	1-1/2"	只	416.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-5	白套接	2"	只	606.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-6	白套接	3"	只	1,142.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-7	HGM套接由任組	20A	只	1,001.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-8	HGM套接由任組	25A	只	1,131.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-9	HGM套接由任組	40A	只	2,420.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-10	HGM套接由任組	50A	只	4,226.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-11	HGM套接由任組	80A	只	5,770.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-9	異徑彎頭							
2-9-1	異徑彎頭	3/4" x 1/2"	只	37.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-2	異徑彎頭	1" x 1/2"	只	56.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-3	異徑彎頭	1" x 3/4"	只	56.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-4	異徑彎頭	1-1/4" x 1"	只	86.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-5	異徑彎頭	1-1/2" x 3/4"	只	111.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-6	異徑彎頭	1-1/2" x 1"	只	111.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-7	異徑彎頭	1-1/2" x 1-1/4"	只	111.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-9-8	異徑彎頭	2" x 1"	只	172.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-9	異徑彎頭	2" x 1-1/4"	只	172.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-10	異徑彎頭	2" x 1-1/2"	只	172.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-10	內外牙彎頭							
2-10-1	內外牙彎頭	1/2"	只	25.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-10-2	內外牙彎頭	3/4"	只	38.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-10-3	內外牙彎頭	1"	只	61.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-10-4	內外牙彎頭	1-1/2"	只	119.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-10-5	內外牙彎頭	2"	只	192.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11	異徑三通							
2-11-1	異徑三通	3/4" x 1/2"	只	48.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-2	異徑三通	1" x 1/2"	只	74.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-3	異徑三通	1" x 3/4"	只	74.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-4	異徑三通	1-1/2" x 1/2"	只	149.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-5	異徑三通	1-1/2" x 3/4"	只	149.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-6	異徑三通	1-1/2" x 1"	只	149.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-7	異徑三通	2" x 1/2"	只	244.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-11-8	異徑三通	2" x 3/4"	只	244.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-9	異徑三通	2" x 1"	只	244.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-10	異徑三通	2" x 1-1/2"	只	244.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12	異徑短接							
2-12-1	異徑短接	3/4" x 1/2"	只	26.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-2	異徑短接	1" x 1/2"	只	38.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-3	異徑短接	1" x 3/4"	只	38.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-4	異徑短接	1-1/2" x 1"	只	74.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-5	異徑短接	1-1/2" x 1-1/4"	只	74.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-6	異徑短接	2" x 1"	只	114.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-7	異徑短接	2" x 1-1/2"	只	114.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13	異徑接頭							
2-13-1	異徑接頭	3/4" x 1/2"	只	28.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-2	異徑接頭	1" x 1/2"	只	43.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-3	異徑接頭	1" x 3/4"	只	43.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-4	異徑接頭	1-1/2" x 1/2"	只	81.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-5	異徑接頭	1-1/2" x 3/4"	只	81.0	本廠鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-13-6	異徑接頭	1-1/2" x 1"	只	81.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-7	異徑接頭	2" x 3/4"	只	131.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-8	異徑接頭	2" x 1"	只	131.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-9	異徑接頭	2" x 1-1/2"	只	131.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-14	PC三通							
2-14-1	PC三通	3/4"	只	145.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-14-2	PC三通	1"	只	258.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-14-3	PC三通	1-1/2"	只	444.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-14-4	PC三通	2"	只	730.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-15	PC彎頭							
2-15-1	PC彎頭	3/4" x 90度	只	104.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-15-2	PC彎頭	1" x 90度	只	159.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-15-3	PC彎頭	1-1/2" x 90度	只	334.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-15-4	PC彎頭	2" x 90度	只	522.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-16	PC短接							
2-16-1	PC短接	3/4"	只	125.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-16-2	PC短接	1"	只	162.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用

2-16-3	PC短接	1-1/2"	只	313.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-16-4	PC短接	2"	只	655.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-17	PC接頭							
2-17-1	PC接頭	3/4"	只	120.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-17-2	PC接頭	1"	只	179.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-17-3	PC接頭	1-1/2"	只	305.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-17-4	PC接頭	2"	只	529.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-18	PC塞頭							
2-18-1	PC塞頭	3/4"	只	151.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-18-2	PC塞頭	1"	只	196.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-18-3	PC塞頭	1-1/2"	只	372.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-18-4	PC塞頭	2"	只	784.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-19	PC異徑三通							
2-19-1	PC異徑三通	1" x 3/4"	只	270.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-19-2	PC異徑三通	1-1/2" x 3/4"	只	537.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-19-3	PC異徑三通	1-1/2" x 1"	只	537.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-19-4	PC異徑三通	2" x 3/4"	只	915.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用

2-19-5	PC異徑三通	2" x 1"	只	915.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-20	PC異徑彎頭							
2-20-1	PC異徑彎頭	1" x 3/4"	只	230.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5089	台灣	配管用
2-20-2	PC異徑彎頭	2" x 1-1/2"	只	727.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5089	台灣	配管用
2-21	PC異徑接頭							
2-21-1	PC異徑接頭	1" x 3/4"	只	216.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5092	台灣	配管用
2-21-2	PC異徑接頭	1-1/2" x 1"	只	401.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5092	台灣	配管用
2-21-3	PC異徑接頭	2" x 1-1/2"	只	561.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5092	台灣	配管用
2-22	VI三通							
2-22-1	VI三通(日)	3/4"	只	197.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-22-2	VI三通(日)	1"	只	336.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-22-3	VI三通(日)	2"	只	909.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-23	VI彎頭							
2-23-1	VI彎頭(日)	3/4" x 90度	只	132.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-23-2	VI彎頭(日)	1" x 90度	只	212.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-23-3	VI彎頭(日)	2" x 90度	只	647.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-24	VI接頭							

2-24-1	VI接頭(日)	3/4"	只	151.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-24-2	VI接頭(日)	1"	只	227.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-24-3	VI接頭(日)	2"	只	616.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-25	VI短接							
2-25-1	VI短接(日)	3/4"	只	230.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-25-2	VI短接(日)	1"	只	290.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-25-3	VI短接(日)	2"	只	725.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-26	VI塞頭							
2-26-1	VI塞頭(日)	3/4"	只	227.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-26-2	VI塞頭(日)	1"	只	325.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-26-3	VI塞頭(日)	2"	只	669.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-27	VI異徑三通							
2-27-1	VI異徑三通(日)	1" x 3/4"	只	364.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-27-2	VI異徑三通(日)	2" x 3/4"	只	1,080.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-27-3	VI異徑三通(日)	2" x 1"	只	1,178.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-28	VI異徑彎頭							
2-28-1	VI異徑彎頭(日)	1" x 3/4"	只	212.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用

2-29	VI異徑接頭		1" x 3/4"	只	275.0	本體鍍+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-29-1	VI異徑接頭(日)								
2-30	VI內外牙彎頭								
2-30-1	VI內外牙彎頭(日)		3/4"	只	266.0	本體鍍+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-30-2	VI內外牙彎頭(日)		1"	只	364.0	本體鍍+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-30-3	VI內外牙彎頭(日)		2"	只	985.0	本體鍍+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-31	PVC彎頭								
2-31-1	PVC彎頭		50mm	只	67.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-31-2	PVC彎頭		80mm	只	154.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-32	PVC三通								
2-32-1	PVC三通		50mm	只	81.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-32-2	PVC三通		80mm	只	137.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-33	PVC接頭								
2-33-1	PVC接頭		50mm	只	44.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-33-2	PVC接頭		80mm	只	132.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-34	PVC管帽								
2-34-1	PVC管帽		50mm	只	35.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用

2-34-2	PVC管帽	80mm	只	55.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-35	PVC異徑三通							
2-35-1	PVC異徑三通	50mm x 20mm	只	61.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-2	PVC異徑三通	50mm x 25mm	只	61.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-3	PVC異徑三通	80mm x 20mm	只	116.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-4	PVC異徑三通	80mm x 25mm	只	116.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-5	PVC異徑三通	80mm x 50mm	只	159.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-36	PVC異徑接頭							
2-36-1	PVC異徑接頭	80mm x 50mm	只	84.0	聚氯乙稀	CNS 12681	台灣	配管用
2-37	電焊三通							
2-37-1	電焊三通	3/4" x SCH40	只	146.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-2	電焊三通	1" x SCH40	只	163.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-3	電焊三通	1-1/2" x SCH40	只	229.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-4	電焊三通	2" x SCH40	只	291.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-5	電焊三通	3" x SCH40	只	702.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-6	電焊三通	4" x SCH40	只	972.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-38	電焊彎頭							

2-38-1	電焊彎頭	3/4" x90度xSCH40	只	60.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-2	電焊彎頭	1" x90度xSCH40	只	63.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-3	電焊彎頭	1-1/2" x90度xSCH40	只	87.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-4	電焊彎頭	2" x90度xSCH40	只	116.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-5	電焊彎頭	3" x90度xSCH40	只	291.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-6	電焊彎頭	4" x90度xSCH40	只	552.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39	電焊大小頭								
2-39-1	電焊大小頭	1" x3/4" xSCH40	只	80.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-2	電焊大小頭	1-1/2" x1" xSCH40	只	89.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-3	電焊大小頭	2" x1" xSCH40	只	173.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-4	電焊大小頭	2" x1-1/2" xSCH40	只	111.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-5	電焊大小頭	3" x2" xSCH40	只	204.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-6	電焊大小頭	4" x2" xSCH40	只	389.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-7	電焊大小頭	4" x3" xSCH40	只	301.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-40	電焊管帽								
2-40-1	電焊管帽	1" xSCH40	只	66.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-40-2	電焊管帽	1-1/2" xSCH40	只	75.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	

2-40-3	電焊管帽	2" x SCH40	只	87.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-40-4	電焊管帽	3" x SCH40	只	186.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-40-5	電焊管帽	4" x SCH40	只	262.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41	電焊異徑三通							
2-41-1	電焊異徑三通	1" x 3/4" x SCH40	只	191.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-2	電焊異徑三通	1-1/2" x 3/4" x SCH40	只	315.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-3	電焊異徑三通	1-1/2" x 1" x SCH40	只	280.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-4	電焊異徑三通	2" x 3/4" x SCH40	只	373.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-5	電焊異徑三通	2" x 1" x SCH40	只	373.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-6	電焊異徑三通	3" x 3/4" x SCH40	只	1,043.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-7	電焊異徑三通	3" x 1" x SCH40	只	948.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-8	電焊異徑三通	3" x 2" x SCH40	只	852.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-9	電焊異徑三通	4" x 2" x SCH40	只	1,264.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-10	電焊異徑三通	4" x 3" x SCH40	只	1,119.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42	已焊電焊異徑三通							
2-42-1	已焊電焊異徑三通	1-1/2" x 3/4" x SCH40	只	472.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-2	已焊電焊異徑三通	1-1/2" x 1" x SCH40	只	458.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用

2-42-3	已焊電焊異徑三通	2" x 3/4" x SCH40	只	508.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-4	已焊電焊異徑三通	2" x 1" x SCH40	只	534.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-5	已焊電焊異徑三通	3" x 3/4" x SCH40	只	1,143.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-6	已焊電焊異徑三通	3" x 1" x SCH40	只	1,169.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-43	美製電焊轉換接頭							
2-43-1	美製電焊轉換接頭	1"	只	1,633.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-43-2	美製電焊轉換接頭	2"	只	3,423.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-43-3	美製電焊轉換接頭	3"	只	5,033.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-43-4	美製電焊轉換接頭	4"	只	8,817.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-44	牙口轉換接頭							
2-44-1	牙口轉換接頭	3/4"	只	1,058.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-44-2	牙口轉換接頭	1"	只	1,202.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-44-3	牙口轉換接頭	2"	只	3,423.0	PE·鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-45	焊頸法蘭							
2-45-1	焊頸法蘭	1" x 150#	片	569.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-45-2	焊頸法蘭	1-1/2" x 150#	片	685.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-45-3	焊頸法蘭	2" x 150#	片	755.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用

2-45-4	焊頸法蘭	3" x150#	片	1,022.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-45-5	焊頸法蘭	4" x150#	片	1,572.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-46	盲板法蘭							
2-46-1	盲板法蘭	1" x150#	片	479.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-46-2	盲板法蘭	1-1/2" x150#	片	557.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-46-3	盲板法蘭	2" x150#	片	636.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-46-4	盲板法蘭	3" x150#	片	871.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-46-5	盲板法蘭	4" x150#	片	1,355.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-47	襯套法蘭							
2-47-1	襯套法蘭	2" x150#	片	523.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-47-2	襯套法蘭	4" x150#	片	1,080.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-48	PE三通							
2-48-1	PE三通	1"	只	335.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-48-2	PE三通	1-1/4"	只	471.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-48-3	PE三通	2"	只	714.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-48-4	PE三通	3"	只	1,731.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-48-5	PE三通	4"	只	2,971.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用

2-52-4	PE多用鞍座	4" x 1"	只	628.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-52-5	PE多用鞍座	6" x 1"	只	785.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53	PE內管鞍座							
2-53-1	PE內管鞍座	2" x 1"	只	962.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-2	PE內管鞍座	3" x 3/4"	只	1,042.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-3	PE內管鞍座	3" x 1"	只	1,060.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-4	PE內管鞍座	4" x 1"	只	1,265.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-5	PE內管鞍座	6" x 1"	只	1,721.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54	PE縮接							
2-54-1	PE縮接	2" x 1-1/4"	只	537.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54-2	PE縮接	3" x 2"	只	990.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54-3	PE縮接	4" x 2"	只	1,412.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54-4	PE縮接	4" x 3"	只	1,719.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55	PE管帽							
2-55-1	PE管帽	3/4"	只	215.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55-2	PE管帽	1"	只	260.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55-3	PE管帽	2"	只	318.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用

2-55-4	PE管帽	3"	只	582.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55-5	PE管帽	4"	只	714.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56	PE電熔接頭							
2-56-1	PE電熔接頭	3/4"	只	288.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-2	PE電熔接頭	1"	只	326.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-3	PE電熔接頭	2"	只	482.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-4	PE電熔接頭	3"	只	1,069.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-5	PE電熔接頭	4"	只	1,285.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-57	PE電熔自鎖支管鞍座							
2-57-1	PE電熔自鎖支管鞍座	3" x 2"	只	5,108.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-57-2	PE電熔自鎖支管鞍座	4" x 2"	只	5,726.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-57-3	PE電熔自鎖支管鞍座	6" x 2"	只	6,342.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58	電熔鞍座							
2-58-1	電熔鞍座	2" x 1"	只	1,497.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58-2	電熔鞍座	3" x 1"	只	1,625.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58-3	電熔鞍座	4" x 1"	只	1,990.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58-4	電熔鞍座	6" x 1"	只	2,493.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用

2-59	銅製轉換接頭						
2-59-1	銅製轉換接頭	3/4"	只	504.0	鑄造黃銅	C3771	台灣 配管用
2-59-2	銅製轉換接頭	1"	只	804.0	鑄造黃銅	C3771	台灣 配管用
2-60	已焊轉換接頭						
2-60-1	已焊轉換接頭	1"	只	2,368.0	PE 絞	PE2406 PE2708	美國 配管用
2-61	電焊鞍座						
2-61-1	電焊鞍座	3/4"	只	247.0	鐵	ASTM-A234 GR. B ANSI B16.5	台灣 配管用
2-62	眼鏡盲板						
2-62-1	眼鏡盲板	2"	只	1,393.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-62-2	眼鏡盲板	3"	只	1,638.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-62-3	眼鏡盲板	4"	只	1,638.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-62-4	眼鏡盲板	6"	只	1,638.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-63	限流板						
2-63-1	限流板	2" x0.52" AL-800	只	1,099.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-63-2	限流板	2" x0.56" AL-1000	只	1,099.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-63-3	限流板	2" x0.68" AL-1400	只	1,099.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用
2-63-4	限流板	4" x0.88" AL-2300	只	1,344.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣 配管用

2-63-5	限流板	4" x 1.28" AL-5000	只	1,344.0	不銹鋼	JIS 4308	台灣	配管用
壹3・開關								
3-1	球閥							
3-1-1	台製球閥	2" x 150#	只	6,073.0	鐵	API-6D	台灣	配管用
3-1-2	台製球閥	3" x 150#	只	11,911.0	鐵	API-6D	台灣	配管用
3-1-3	台製球閥	4" x 150#	只	17,008.0	鐵	API-6D	台灣	配管用
3-2	安全考克							
3-2-1	安全考克	1/2"	只	242.0	本體:銅鎳合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-2	安全考克	3/4"	只	520.0	本體:銅鎳合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-3	安全考克	1"	只	958.0	本體:銅鎳合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-4	安全考克	1-1/2"	只	1,163.0	本體:銅鎳合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-5	安全考克	2"	只	2,645.0	本體:銅鎳合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-3	龍頭考克							
3-3-1	龍頭考克	1/2" x 3/8"	只	233.0	鍍銀黃銅	ASTM B124 JIS C3771	台灣	配管用
3-3-2	龍頭考克	1/2" x 5/8"	只	332.0	鍍銀黃銅	ASTM B124 JIS C3771	台灣	配管用
3-3-3	龍頭套	1/2"	只	18.0	橡膠	CNS	台灣	配管用
3-3-4	龍頭套	3/4"	只	18.0	橡膠	CNS	台灣	配管用

3-4	安全龍頭						
3-4-1	安全龍頭	1/2" x2.1/Hr	只	998.0	黃銅	CNS 13644	日本 配管用
3-4-2	安全龍頭	1/2" x3.6/Hr	只	1,096.0	黃銅	CNS 13644	日本 配管用
3-4-3	安全龍頭	1/2" x5.0/Hr	只	1,228.0	黃銅	CNS 13644	日本 配管用
3-4-4	安全龍頭(嵌入式)	1/2" x1.2/Hr	只	4,878.0	本體:鍍鍍用黃銅	JIS S2120	日本 配管用
壹-4、防蝕包覆材料							
4-1	熱縮套						
4-1-1	PE熱縮套	70/26-175	只	315.0	聚乙烯	ISO ASTM	加拿大 包覆用
4-1-2	PE熱縮套	90/36-175	只	527.0	聚乙烯	ISO ASTM	加拿大 包覆用
4-1-3	PE熱縮套	120/54-230	只	920.0	聚乙烯	ISO ASTM	加拿大 包覆用
4-1-4	PE熱縮套	164/80-375	只	1,458.0	聚乙烯	ISO ASTM	加拿大 包覆用
4-2	PVC膠帶						
4-2-1	PVC膠帶	0.25MMx50MMx30M	M	6.0	PVC原皮		台灣 包覆用
4-2-2	PVC膠帶	0.4MMx50MMx10M	M	17.0	PVC原皮		台灣 包覆用
4-3	防蝕帶						
4-3-1	冷包防蝕帶	1.2mmx50mmx15M	M	62.0	聚全柏油被覆聚亞胺纖維 經抗UV電克力型塗料	ISO 9001	美國 包覆用
4-4	纏套						

4-4-1	襯套	2" x 10cm x 11.5牙	只	1,001.0	不銹鋼	JIS G4308	台灣	配管用
4-4-2	襯套	4" x 12cm x 8牙	只	1,344.0	不銹鋼	JIS G4308	台灣	配管用
4-5	丹曹帶							
4-5-1	丹曹帶	2" x 10M	M	46.0	橡質、絨	ISO 9001	英國	包覆用
4-6	PC膠帶							
4-6-1	PC膠帶	20mm x 5M	M	116.0	橡膠		美國	包覆用
4-6-2	止水帶	22mm x 5M	M	136.0	丁基橡膠	JIS A1415	日本	包覆用
壹5、壓力相關設備								
5-1	壓力計							
5-1-1	微壓表(SUS)	80mm x 1000mmwc	只	2,156.0	不銹鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-2	微壓表(SUS)	80mm x 1500mmwc	只	2,156.0	不銹鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-3	微壓表(SUS)	80mm x 2000mmwc	只	2,156.0	不銹鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-4	充油式壓力表	3" x 1kg/cm ² sus304	只	1,650.0	不銹鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-5	充油式壓力表	3" x 2kg/cm ² sus304	只	1,650.0	不銹鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-6	充油式壓力表	3" x 3.5kg/cm ² sus304	只	1,650.0	不銹鋼	JIS	台灣	配管用
5-2	整壓器							
5-2-1	勝家整壓器	1" x 1213	只	4,094.0	鋁銘	ANSI-B109.4	美國	整壓用

供用戶選擇額外附加
裝置於用戶端，供用
戶監控壓力，非屬計
量表之原有設備。

5-2-2	勝家整壓器	1" x1883B2(6" ~15")	只	6,644.0	銅鋁	ANSI-B109.4	美國	整壓用
5-2-3	勝家整壓器	2" x1883 (5.5" ~8")	只	38,533.0	銅鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-4	勝家整壓器	2" x1883 (14.5" ~28")	只	38,533.0	銅鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-5	勝家整壓器	2" x1883 (8.5" ~14")	只	38,533.0	銅鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-6	勝家整壓器	2" x2083 (5#~10#)	只	63,571.0	銅鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-7	勝家整壓器	2" x2083 (10#~15#)	只	63,571.0	銅鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-8	飛霞整壓器	2" x299H (6#~16#)	只	74,700.0	銅鐵	CE	美國	整壓用
5-2-9	SENSUS整壓器	1" *046	只	10,890.0	銅鐵		義大利	整壓用
5-2-10	超壓自動關閉閥	1" x 20bar	只	14,850.0	球墨鑄鋁	BSI 2797 PED/2014/68/EU BS EN10226/ISO 71	德國	整壓用
5-2-11	超壓自動關閉閥	2" x 150#	只	162,800.0	碳鋼	ASTM 216 Gr.WCB	巴西	整壓用
5-2-12	整壓器	1"xCAKA 25HP	只	18,700.0	鋁合金製造	EN 334+A1	土耳其	整壓用
5-2-13	整壓器	2"x150# DIVAL600TR	只	149,600.0	鋼鋼	ISO 7005-1 ISO 7005-2	義大利	整壓用
5-3	過濾器							
5-3-1	過濾器	Bx3/4"	只	836.0	銅鐵	ASTM A126	台灣	過濾用
5-3-2	過濾器	Bx1"	只	1,177.0	銅鐵	ASTM A126	台灣	過濾用
5-3-3	過濾器	CIFR2" 牙口	只	2,860.0	銅鐵	ASTM A126	台灣	過濾用
5-3-4	過濾器	2" x150#	只	126,500.0	銅鋼	ASME Sec.III,Div.1 ASTM A-106 Gr.B	台灣	過濾用

天然氣供應壓力為250
毫米水柱以下之民生
用戶均不得收取減壓
相關設備。

天然氣供應壓力為250
毫米水柱以下之民生
用戶均不得收取減壓
相關設備。

5-3-5	過濾器	Y-STR 2" x150#	只	9,200.0	鋁鋼	ANSI B16.34	台灣	過濾用
5-3-6	過濾器	Y-STR 3" x150#	只	12,200.0	碳鋼	ANSI B16.34	台灣	過濾用
壹6、緊急遮斷設備								
6-1	緊急遮斷閥							
6-1-1	中壓遮斷閥1kg以下	VM-20	只	14,400.0	石墨鋼鐵	MSX6054-21	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-2	中壓遮斷閥1kg以下	VM-25	只	15,700.0	石墨鋼鐵	MSX6054-21	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-3	中壓遮斷閥1kg以下	VM-50	只	73,100.0	石墨鋼鐵	MSX6054-21	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-4	中壓遮斷閥1kg以下	VM-80	只	109,600.0	石墨鋼鐵	MSX6054-21	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-5	中壓遮斷閥1kg以下	VM-100	只	129,200.0	石墨鋼鐵	MSX6054-21	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-6	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-20	只	6,500.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-7	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-25	只	7,800.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-8	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-50	只	60,000.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-9	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-80	只	78,300.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-1-10	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-100	只	95,300.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-2	遮斷閥控制器							
6-2-1	控制器	KM-641A	只	7,800.0	樹脂	JIS	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定
6-2-2	集中監視盤	AAP211-H-5L	只	82,200.0	壓鑄鋁合金	JIS	日本	天然氣遮斷管徑第11條規定及其他相關規定

6-2-3	集中監視盤	AAP211-H-10L	只	95,300.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-4	集中監視盤	AAP211-H-15L	只	116,100.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-5	集中監視盤	AAP211-H-20L	只	129,200.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-6	集中監視盤	AAP211-H-25L	只	142,200.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-7	集中監視盤	AAP211-H-30L	只	156,600.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-8	中繼器NOHMI露出型	ARPO11-5D	只	7,200.0	耐火性樹脂	JIS-C-8340	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-9	中繼器NOHMI露出型	ARPO11-3D	只	5,900.0	耐火性樹脂	JIS-C-8340	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-10	中繼器(防爆型)	B-770	只	35,600.0	耐火性樹脂	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-2-11	中繼器(防爆型)	SM-1	只	15,700.0	耐火性樹脂	JIS	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-3	瓦斯偵測器							
6-3-1	二用型偵測器	XW-225G	只	4,700.0	耐火性樹脂	JIS E 001-15	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-3-2	偵測器	XL-275G	只	3,400.0	耐火性樹脂	JIS E 001-15	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-3-3	耐壓型防爆偵測器	KD-5GM	只	51,700.0	鋼鐵		日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-4	地震感知器							
6-4-1	地震感知器	V-925	只	4,600.0	耐火性樹脂	IIA	日本	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定
6-5	電源供應器							
6-5-1	不斷電系統(UPS)	1000VA	只	5,900.0	樹脂	CNS 14757	台灣	天然氣警報器第11條 規定及其他相關規定

6-5-2	不斷電系統(UPS)	500VA	只	3,700.0	樹脂	CNS 14757	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-6	警報器							
6-6-1	蜂鳴器與警示燈		只	700.0	塑膠		台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-7	監控箱							
6-7-1	ESV專用控制箱	2800*2000*260	只	84,900.0	白鐵		台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-7-2	ESV專用控制箱	650*2000*260	只	32,600.0	白鐵		台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-7-3	ESV專用控制箱	620W850H*240D(mm)	只	15,700.0	白鐵		台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-7-4	ESV專用控制箱	400W600H*180D(mm)	只	5,200.0	白鐵		台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-7-5	中繼箱	280*280*120	只	1,200.0	白鐵		台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8	管材							
6-8-1	信號轉換器	P-13	只	3,300.0	耐火性樹脂	JIA	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8-2	信號轉換器	AGN-123	只	3,300.0	耐火性樹脂	JIA	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8-3	ESV專用電源線	2.0mm/1c	M	20.0	銅+樹脂	CNS	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8-4	ESV專用EMT保護管	1/2"	M	78.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8-5	ESV專用EMT保護管	3/4"	M	104.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8-6	ESV專用EMT保護管	1"	M	125.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定
6-8-7	ESV專用EMT保護管	1-1/2"	M	154.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然或合成橡膠第11條 規定及其他相關規定

6-8-8	ESV專用PVC管	2"	M	194.0	PVC	CNS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-9	ESV專用PVC管	1 1/2"	M	20.0	PVC	CNS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-10	ESV專用PVC管	3/4"	M	23.0	PVC	CNS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-11	ESV專用PVC管	1"	M	30.0	PVC	CNS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-12	ESV專用PVC管	1-1/2"	M	44.0	PVC	CNS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-13	ESV專用PVC管	2"	M	55.0	PVC	CNS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-14	ESV專用GIP管	1 1/2"	M	165.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-15	ESV專用GIP管	3/4"	M	225.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-16	ESV專用GIP管	1"	M	315.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-17	ESV專用GIP管	1-1/2"	M	570.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-18	ESV專用GIP管	2"	M	720.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-19	信號控制線	0.5mm/4C	M	26.0	銅+絕緣線	CNS 4898	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-20	信號控制線	0.75mm/4C	M	33.0	銅+絕緣線	CNS 4898	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-21	信號控制線	1.25mm/1C	M	9.0	銅+絕緣線	CNS 4898	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-22	信號控制線	1.25mm/4C	M	49.0	銅+絕緣線	CNS 4898	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-23	金屬蛇管	15mm	M	39.0	鍍鋅+樹脂	JIS	台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定
6-8-24	控制箱接線組件		組	920.0	PVC電線		台灣	天然氣管應符合CNS 1155 規定及其他相關規定

壹-7、微電腦瓦斯表通訊設備							
7-1	通訊子機						
7-1-1	通訊子機		只	8,050.0			通訊用
壹-8、其他							
8-1	不鏽鋼可撓管						
8-1-1	不鏽鋼可撓管	15A	M	407.0	不鏽鋼	JGA	日本 配管用
8-1-2	不鏽鋼可撓管	20A	M	594.0	不鏽鋼	JGA	日本 配管用
8-2	警示帶						
8-2-1	警示帶	4" x500m 鋁箔	M	7.0	鋁箔		台灣 配管用
8-2-2	標示帶	2" x100m 白粘鋁箔	M	9.0	鋁箔		台灣 配管用
8-3	瀝美土						
8-3-1	瀝美土	40kg	包	387.0			台灣 配管用
8-4	PP接頭						
8-4-1	PP接頭	15A	只	499.0	鍍鍍用黃銅	JGA	日本 配管用
8-4-2	PP接頭	20A	只	647.0	鍍鍍用黃銅	JGA	日本 配管用
8-5	綜合表位組						
8-5-1	綜合表位組	20A	組	5,774.0	鐵	JIS S2120	日本 配管用

8-5-2	綜合表位組(塞頭)	1"	只	158.0	鐵	JIS	日本	配管用
8-6	RC防護板							
8-6-1	RC防護板	25CM*40CM*5CM	塊	77.0	水泥		台灣	配管用

欣彰天然氣股份有限公司

貳、工資

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件、設備材質	工法說明	備註
貳1、接氣							
1-1	暗管接氣						
1-1-1	中壓接氣費		處	7,562.0		接合	1. 專案從中壓本表銜接至表外管費用，並依實際發生次數計價。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
1-1-2	低壓接氣費		處	4,725.0		接合	1. 專案從低壓本表銜接至表外管費用，並依實際發生次數計價。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
貳2、配氣							
2-1	鍍鋅鐵管配氣(暗管)						
2-1-1	鍍鋅鐵管配氣工資(暗管)	15mm	M	161.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-2	鍍鋅鐵管配氣工資(明管)	20mm	M	182.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-3	鍍鋅鐵管配氣工資(明管)	25mm	M	207.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-4	鍍鋅鐵管配氣工資(明管)	50mm	M	325.0	鍍鋅鐵管	接合	1. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 2. 休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-1-5	鍍鋅鐵管配氣工資(明管)	80mm	M	518.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-6	鍍鋅鐵管配氣工資(明管)	100mm	M	723.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-7	鍍鋅鐵管配氣工資(明管)	150mm	M	1,092.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-2	鍍鋅鐵管配氣(暗管)						
2-2-1	鍍鋅鐵管配氣工資(暗管)	15mm	M	291.0	鍍鋅鐵管	接合	1. 適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶氣台基本泥之配置。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-2-2	鍍鋅鐵管配氣工資(暗管)	20mm	M	328.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-2-3	鍍鋅鐵管配氣工資(暗管)	25mm	M	373.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-2-4	鍍鋅鐵管配氣工資(暗管)	50mm	M	557.0	鍍鋅鐵管	接合	1. 適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶氣台基本泥之配置。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。
2-2-5	鍍鋅鐵管配氣工資(暗管)	80mm	M	761.0	鍍鋅鐵管	接合	

2-2-6	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	100mm	M	1,074.0	鍍鋅鐵管	接合	1.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。 1.適用於土面、AC路面及穿牆管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之復面。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
2-2-7	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	15mm	M	203.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-8	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	20mm	M	211.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-9	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	25mm	M	258.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-10	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	30mm	M	399.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-11	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	40mm	M	538.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-12	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	100mm	M	1,020.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-13	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	15mm	M	462.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-14	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	20mm	M	524.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-15	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	25mm	M	576.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-16	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	30mm	M	776.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-17	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	40mm	M	1,031.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-3	鍍鋅鋼管配管(明管)							
2-3-1	鍍鋅鋼管配管工資(明管)	20mm	M	276.0	鍍鋅鋼管	接合		1.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。 1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-3-2	鍍鋅鋼管配管工資(明管)	25mm	M	321.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-3	鍍鋅鋼管配管工資(明管)	30mm	M	465.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-4	鍍鋅鋼管配管工資(明管)	40mm	M	745.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-5	鍍鋅鋼管配管工資(明管)	100mm	M	1,190.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-6	鍍鋅鋼管轉連車牙工資(明管)	20mm	M	261.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-7	鍍鋅鋼管轉連車牙工資(明管)	25mm	M	299.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-8	鍍鋅鋼管轉連車牙工資(明管)	30mm	M	526.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-3-9	鍍鋅鋼管轉連車牙工資(明管)	40mm	M	880.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-4	鍍鋅鋼管配管(暗管)							
2-4-1	鍍鋅鋼管配管工資(暗甲)	20mm	M	241.0	鍍鋅鋼管	接合	1.適用於混凝土地面(RC)及磚牆建築物之配管，含混凝土之修復及配(新)造戶配合潛水泥之配管。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。	
2-4-2	鍍鋅鋼管配管工資(暗甲)	25mm	M	401.0	鍍鋅鋼管	接合		
2-4-3	鍍鋅鋼管配管工資(暗甲)	30mm	M	580.0	鍍鋅鋼管	接合		

2-4-4	被覆鋼管配管工資(暗平)	80mm	M	930.0	被覆鋼管	接合	1. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。 1. 適用於土面、AC路面及穿管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之複層。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-5	被覆鋼管配管工資(暗甲)	100mm	M	1,481.0	被覆鋼管	接合	
2-4-6	被覆鋼管配管工資(暗乙)	20mm	M	343.0	被覆鋼管	接合	
2-4-7	被覆鋼管配管工資(暗乙)	25mm	M	414.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於土面、AC路面及穿管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之複層。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-8	被覆鋼管配管工資(暗乙)	50mm	M	647.0	被覆鋼管	接合	
2-4-9	被覆鋼管配管工資(暗乙)	80mm	M	1,035.0	被覆鋼管	接合	
2-4-10	被覆鋼管配管工資(暗乙)	100mm	M	1,655.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復蓋。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-11	被覆鋼管配管工資(暗丙)	20mm	M	630.0	被覆鋼管	接合	
2-4-12	被覆鋼管配管工資(暗丙)	25mm	M	691.0	被覆鋼管	接合	
2-4-13	被覆鋼管配管工資(暗丙)	50mm	M	884.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶配合灌水泥之配管。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-14	被覆鋼管配管工資(暗丙)	80mm	M	1,236.0	被覆鋼管	接合	
2-4-15	被覆鋼管配管工資(暗丙)	100mm	M	1,977.0	被覆鋼管	接合	
2-4-16	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	20mm	M	455.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於土面、AC路面及穿管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之複層。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-17	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	25mm	M	533.0	被覆鋼管	接合	
2-4-18	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	50mm	M	772.0	被覆鋼管	接合	
2-4-19	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	80mm	M	1,239.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於土面、AC路面及穿管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之複層。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-20	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	20mm	M	539.0	被覆鋼管	接合	
2-4-21	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	25mm	M	405.0	被覆鋼管	接合	
2-4-22	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	50mm	M	638.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復蓋。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-23	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	80mm	M	1,022.0	被覆鋼管	接合	
2-4-24	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	20mm	M	842.0	被覆鋼管	接合	
2-4-25	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	25mm	M	921.0	被覆鋼管	接合	1. 適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復蓋。 2. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-4-26	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	50mm	M	1,179.0	被覆鋼管	接合	
2-4-27	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	80mm	M	1,648.0	被覆鋼管	接合	
2-5	不銹鋼可鍍管配管(明管)						

2-5-1	不銹鋼可撓管配管工資	15A	M	197.0	不銹鋼	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-5-2	不銹鋼可撓管配管工資	20A	M	205.0	不銹鋼	接合	
2-6	PVC配管(明管)						
2-6-1	PVC明管配管	20mm	M	890.0	PVC	接合	
2-6-2	PVC明管配管	25mm	M	1,189.0	PVC	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-6-3	PVC明管配管	50mm	M	2,082.0	PVC	接合	
2-6-4	PVC明管配管	80mm	M	2,381.0	PVC	接合	
2-7	PVC配管(暗管)						
2-7-1	PVC暗管埋設配管	20mm	M	2,387.0	PVC	接合	
2-7-2	PVC暗管埋設配管	25mm	M	3,350.0	PVC	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-7-3	PVC暗管埋設配管	50mm	M	4,147.0	PVC	接合	
2-7-4	PVC暗管埋設配管	80mm	M	4,515.0	PVC	接合	
2-8	PE配管(明管)						
2-8-1	PE明管配管	3/4"	M	890.0	PE	接合	
2-8-2	PE明管配管	1"	M	1,189.0	PE	接合	
2-8-3	PE明管配管	2"	M	2,082.0	PE	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-8-4	PE明管配管	3"	M	2,381.0	PE	接合	
2-8-5	PE明管配管	4"	M	2,446.0	PE	接合	
2-9	PE配管(暗管)						
2-9-1	PE暗管埋設配管	3/4"	M	2,847.0	PE	接合	
2-9-2	PE暗管埋設配管	1"	M	3,350.0	PE	接合	
2-9-3	PE暗管埋設配管	2"	M	4,147.0	PE	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-9-4	PE暗管埋設配管	3"	M	4,515.0	PE	接合	
2-9-5	PE暗管埋設配管	4"	M	4,920.0	PE	接合	
2-10	其他配管(暗管)						
2-10-1	用戶表外管配管(土面)	2"以下	M	840.0	PE、PVC	接合	
2-10-2	用戶表外管配管	2"以下	M	944.0	PE、PVC	接合	
2-10-3	表內管配管(埋管)	1"	M	976.0	PE	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。

2-10-4	表內管挖埋配管排運	2"	M	976.0	PE	接合	1.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-10-5	表、M管挖埋配管排運	3"	M	1,070.0	PE	接合	
2-10-6	表內管挖埋配管排運	4"	M	1,091.0	PE	接合	
2-11	異徑配管						
2-11-1	施工放樣測量		式	903.0		現場放樣測量	1.平日夜間工資加成為1.6倍、時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-11-2	配管工程		式	902.0		配合施工	1.適用於非一次施工，係以施工工程分次前往施工，並依配合次數計算。 2.平日夜間工資加成為1.6倍、時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-11-3	原裝基本費		戶	1,200.0		室內直埋之基本工資	1.用於新設連件施工後，用戶搬出並搬運至現場工資費用。 2.平日夜間工資加成為1.6倍、時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-11-4	配管校正工程		工	5,198.0		配管	1.用於條件內容以拉取原工程方式拉取所請工資，不再另計配管工資，並計費方式來源為4小時以0.5工計。超過4小時未請以1.0工計，並依現場實際狀況需求計算。 2.平日夜間工資加成為1.6倍、時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
第3、組裝安裝							
3-1	表位組裝						
3-1-1	嵌入式組裝表位		式	2,065.0		組裝	
3-1-2	組裝表位	3位	處	493.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-1-3	組裝表位	5位	處	493.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-1-4	組裝表位	10位	處	671.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-1-5	組裝表位	20位	處	671.0	鍍鉻鐵管	組裝	1.平日夜間工資加成為1.6倍、時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
3-1-6	組裝表位	30位	處	965.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-1-7	組裝表位	60位	處	965.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-1-8	組裝表位	80位	處	2,320.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-1-9	組裝綜合表位組	20A	組	1,252.0	鍍鉻鐵管	組裝	
3-2	安裝球閥						
3-2-1	安裝球閥	25mm	只	132.0		組裝	
3-2-2	安裝球閥	50mm	只	152.0		組裝	1.平日夜間工資加成為1.6倍、時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。

2.本總日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資成為2.0倍。

3-2-3	電鍍鋼	80mm	只	2360	組裝
3-2-4	安裝球閥	100mm	只	2360	卸裝

安裝固定支撐						
3-8	安裝固定支撐		組	6291.0	不銹鋼	固定
3-8-1	不銹鋼圓管		組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-2	不銹鋼三角鋼(圓管)支撐	管徑50mm	組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-3	不銹鋼三角鋼(圓管)支撐	管徑80mm	組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-4	不銹鋼方型鋼(圓管)支撐	管徑50mm	組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-5	不銹鋼方型鋼(圓管)支撐	管徑80mm	組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-6	不銹鋼圓鋼(圓管)支撐	管徑50mm	組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-7	不銹鋼圓鋼(圓管)支撐	管徑80mm	組	2,362.0	不銹鋼	固定
3-8-8	不銹鋼圓鋼(圓管)支撐	管徑50mm	組	6,091.0	不銹鋼	固定
3-8-9	不銹鋼圓鋼(圓管)支撐	管徑80mm	組	6,091.0	不銹鋼	固定
鋼管、拆除						
4-1	鋼管(圓管)拆除(明管)		M	54.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-1	鋼管(圓管)拆除(明管)	15mm	M	54.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-2	鋼管(圓管)拆除(明管)	20mm	M	58.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-3	鋼管(圓管)拆除(明管)	25mm	M	63.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-4	鋼管(圓管)拆除(明管)	40mm	M	82.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-5	鋼管(圓管)拆除(明管)	50mm	M	116.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-6	鋼管(圓管)拆除(明管)	80mm	M	193.0	鋼管(圓管)	拆除
4-1-7	鋼管(圓管)拆除(明管)	100mm	M	311.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2	鋼管(圓管)拆除(暗管)		M			
4-2-1	鋼管(圓管)拆除(暗管)	15mm	M	100.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2-2	鋼管(圓管)拆除(暗管)	20mm	M	114.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2-3	鋼管(圓管)拆除(暗管)	25mm	M	129.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2-4	鋼管(圓管)拆除(暗管)	40mm	M	154.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2-5	鋼管(圓管)拆除(暗管)	50mm	M	172.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2-6	鋼管(圓管)拆除(暗管)	80mm	M	247.0	鋼管(圓管)	拆除
4-2-7	鋼管(圓管)拆除(暗管)	100mm	M	377.0	鋼管(圓管)	拆除

4-2-8	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	15mm	M	72.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-9	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	20mm	M	74.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-10	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	25mm	M	90.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-11	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	40mm	M	122.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-12	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	50mm	M	141.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-13	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	80mm	M	203.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-14	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	100mm	M	325.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-15	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	15mm	M	165.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-16	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	20mm	M	186.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-17	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	25mm	M	203.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-18	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	40mm	M	666.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-19	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	50mm	M	708.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-2-20	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	80mm	M	994.0	鍍鋅鐵管	拆除
4-3	被覆鋼管拆管(暗丙)					
4-3-1	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	20mm	M	58.0	被覆鋼管	拆除
4-3-2	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	25mm	M	63.0	被覆鋼管	拆除
4-3-3	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	40mm	M	82.0	被覆鋼管	拆除
4-3-4	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	50mm	M	116.0	被覆鋼管	拆除
4-3-5	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	80mm	M	193.0	被覆鋼管	拆除
4-3-6	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	100mm	M	311.0	被覆鋼管	拆除
4-4	被覆鋼管拆管(暗甲)					
4-4-1	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	20mm	M	129.0	被覆鋼管	拆除
4-4-2	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	25mm	M	141.0	被覆鋼管	拆除
4-4-3	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	40mm	M	169.0	被覆鋼管	拆除
4-4-4	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	50mm	M	181.0	被覆鋼管	拆除
4-4-5	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	80mm	M	255.0	被覆鋼管	拆除

1.適用於土面、AC路面及穿管或天花板內之配管，內含灰土之同成，但不含AC路面之復

2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。

3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

1.適用於新築混凝土(RC)地面及牆面之配管，含復舊。

2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。

3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。

2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

1.適用於混凝土地面(FC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及重新鋪設戶配管水泥之

2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。

3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

4-4-6	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	100mm	M	306.0	被覆鋼管	拆除	1.適用於土面、AC路面及第壹層或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之拆除。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-4-7	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	200mm	M	72.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-8	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	250mm	M	74.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-9	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	400mm	M	90.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-10	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	500mm	M	122.0	被覆鋼管	拆除	1.適用於土面、AC路面及第壹層或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之拆除。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-4-11	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	800mm	M	141.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-12	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	1000mm	M	227.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-13	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	200mm	M	186.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-14	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	250mm	M	203.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-15	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	400mm	M	245.0	被覆鋼管	拆除	1.適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復舊。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-4-16	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	500mm	M	259.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-17	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	800mm	M	366.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-18	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	1000mm	M	581.0	被覆鋼管	拆除	
4-5	拆除表位						
4-5-1	拆卸表位	3吋	處	167.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-2	拆卸表位	5吋	處	167.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-3	拆卸表位	10吋	處	220.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-4	拆卸表位	20吋	處	220.0	鍍鋅鐵管	拆除	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-5-5	拆卸表位	30吋	處	335.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-6	拆卸表位	60吋	處	335.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-7	拆卸表位	80吋	處	776.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-6	拆卸壓水器						
4-6-1	拆卸壓水器	20mm	只	231.0		拆除	
4-6-2	拆卸壓水器	25mm	只	231.0		拆除	1.天然氣供應壓力為250磅/平方吋以下之民生用戶均不計收拆卸壓水器設備。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍，時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍，國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-6-3	拆卸壓水器	40mm	只	518.0		拆除	
4-6-4	拆卸壓水器	50mm	只	518.0		拆除	

4-6 S	425x625x25mm 玻璃明窗	25mm	只	231.0		拆除
-------	-------------------	------	---	-------	--	----

5. 滅菌、粘接、鑽孔									
5-1	種類								
5-1-1	焊口熔接	20mm	□	529.0				藍管	
5-1-2	焊口熔接	25mm	□	529.0				藍管	
5-1-3	焊口熔接	40mm	□	795.0				藍管	
5-1-4	焊口熔接	50mm	□	1,060.0				藍管	
5-1-5	焊口熔接	80mm	□	1,459.0				藍管	1. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
5-1-6	焊口熔接	100mm	□	1,628.0				藍管	
5-1-7	磨分焊口熔接	20mm	□	795.0				藍管	
5-1-8	磨分焊口熔接	25mm	□	795.0				藍管	
5-1-9	磨分焊口熔接	50mm	□	1,591.0				藍管	
5-2	鑽孔								
5-2-1	取心粘孔	20mm	處	1,574.0				粘孔	
5-2-2	取心粘孔	25mm	處	1,574.0				粘孔	
5-2-3	取心粘孔	40mm	處	1,574.0				粘孔	
5-2-4	取心粘孔	50mm	處	1,837.0				粘孔	
5-2-5	取心粘孔	80mm	處	2,310.0				粘孔	
5-2-6	取心粘孔	100mm	處	2,887.0				粘孔	1. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
5-2-7	4吋粘孔		孔	515.0				粘孔	
5-2-8	8"RC粘孔	15mm	孔	902.0				粘孔	
5-2-9	8"RC粘孔	20mm	孔	1,020.0				粘孔	
5-2-10	8"RC粘孔	25mm	孔	1,120.0				粘孔	
5-2-11	8"RC粘孔	50mm	孔	1,428.0				粘孔	
5-2-12	8"RC粘孔	80mm	孔	1,504.0				粘孔	1. 平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2. 休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
5-2-13	8"RC粘孔	100mm	孔	1,807.0				粘孔	

5-3	預留孔								
5-3-1	預留孔				處	1.155.0		配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
5-6、試驗									
6-1	防蝕層包置								
6-1-1	包PVC膠帶				M	5.0		包置	1.以包置長度設計。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
6-1-2	包丹魯				M	7.0		包置	
6-1-3	包冷包防蝕帶				M	7.0		包置	
6-2	熱縮包包置								
6-2-1	包熱縮帶				只	230.0		包置	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
6-3	油漆包置								
6-3-1	油漆工程(二度)		20mm		M	99.0		油漆	
6-3-2	油漆工程(二度)		25mm		M	116.0		油漆	
6-3-3	油漆工程(二度)		50mm		M	169.0		油漆	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
6-3-4	油漆工程(二度)		80mm		M	241.0		油漆	
6-3-5	油漆工程(二度)		100mm		M	303.0		油漆	
6-7、管線試驗									
7-1	一般試驗								
7-1-1	一般試驗費				式	125.0		測試	1.適用於牙接表外管。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
7-2	10分鐘氣密檢驗								
7-2-1	氣密檢驗		1,000mm ⁴ -q-100mm		式	230.0		測試	1.適用於牙接表內管。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
7-3	四小時氣密檢驗								
7-3-1	四小時試驗費		1.0kg/cm ² -4小時		式	2,135.0		測試	1.適用於螺絲表內外管。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

7-4 二十四小時連續作業					
7-4-1	黑密林外環安全檢查	4.05元/cm ² 24小時	式	4,000.0	試探
試探、緊急起吊及維修					
8-1	測試及調整				
8-1-1	ESV系統測試及調整		式	4,200.0	測試及調整
8-2	教育訓練				
8-2-1	教育訓練		式	4,200.0	教育訓練
試探、緊急起吊及維修					
9-1	測試設備安裝測試				
9-1-1	微電腦瓦斯表並組設備安裝測試		式	2,788.0	
試探、緊急起吊及維修					
10-1	柏油路面處理				
10-1-1	AC路面切除及鋪設		M	130.0	配管
10-2	水型路面處理				
10-2-1	BC切磨		M	600.0	切割
10-2-2	人行道水泥路面切磨修復		M ²	1,776.9	配管
10-2-3	排水溝溝渠切磨(含側溝)		延	130,000.9	配管
10-2-4	排水溝溝渠切磨(含側溝)		延	91,000.0	配管

10-3	測設泥質土標準及加料					
10-3-1	測設土標準		M ²	142.0		型磚土料
10-3-2	簡易AC鋪設(10公分)		M ²	975.0		型磚土料
10-3-3	簡易AC鋪設(15公分)		M ²	1,179.0		型磚土料
10-3-4	路面自行修復費		M ²	680.0		型磚土料
10-3-5	鋪設		M ²	330.0		鋪設
10-3-6	厚度檢驗說明		份	2,000.0		報告
10-3-7	監製檢驗說明		份	3,300.0		報告
10-3-8	含泥量檢驗說明		份	2,700.0		報告
10-3-9	型磚鋪設平面度試驗(三米尺規測)		份	8,000.0		試驗
10-3-10	型磚鋪設平面度試驗(三米尺規測) (以每增加200米)		份	1,500.0		試驗
10-3-11	型磚鋪設平面度試驗(平面度測試)		份	11,000.0		試驗
10-3-12	道路路面平面度試驗(平面度測試) (以每增加200米)		份	1,500.0		試驗
10-3-13	反光器設置(10cm*10cm)		個	330.0		鋪設
10-3-14	反光器設置(說明)		個	360.0		鋪設
10-3-15	減速墊本體(40cm*50cm)		個	530.0		鋪設
10-3-16	減速墊收邊(40cm*20cm)		個	920.0		鋪設
10-3-17	拍照		個	7,000.0		拍照
10-4						
10-4-1	回填		M ³	1,170.0		挖掘後回填
10-4-2	MRC 回填		M	442.0		挖掘後回填
10-4-3	CLSM		M	844.0		挖掘後回填
10-5						
10-5-1	挖土機		日	12,000.0		挖掘配合

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00以後則為2.0倍、
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00以後則為2.0倍、
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00以後則為2.0倍、
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍

欣彰天然氣股份有限公司

參、用戶停氣、復氣作業

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件、 設備材料費	工法說明	備註
參-1、停復氣費用							
1-1	用戶停氣作業						
1-1-1	家庭用戶		戶	200.0			
1-1-2	商業服務		戶	500.0			
1-2	用戶復氣作業						
1-2-1	家庭用戶		戶	460.0			
1-2-2	商業服務		戶	760.0			
1-3	管線變更或遷移作業				比照工程類業務表內管或表外管計價方式收取		

欣彰天然氣股份有限公司

肆、其他費用

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件、 設備材質	工法說明	備註
肆-1	監督費用						
1-1	監造費		式	4.0%		材料工資合計後加成	1.係參酌政府相關機關公共工程及一般工程費例編列。 2.項次1-1、1-2、1-4也適用於台中市政府統一挖補地區。
1-2	勞工安全衛生費		式	2.0%		材料工資合計後加成	
1-3	綜合保險費		式	1.0%		材料工資合計後加成	
1-4	管理費		式	10.0%		材料工資合計後加成	