



一次看懂新型、SARS、MERS的差別

	新型冠狀病毒	MERS-CoV	SARS
流行地區	中國	主要集中於沙烏地阿拉伯、大公國、卡達等中東地區	主要集中在中國大陸東南地區
致病原	新型冠狀病毒	中東呼吸症候群冠狀病毒	SARS 病毒（冠狀病毒）
傳染途徑	飛沫傳染 直接或間接接觸病人的分泌物	飛沫傳染 直接或間接接觸到病人的分泌物	飛沫傳染（主要） 直接或間接接觸病人的分泌物
潛伏期	約為 7~14 天	2-14 天	2-7 天，最長可達 10 天
症狀	發燒、咳嗽、呼吸急促、流鼻水	發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。 其他症狀如腎衰竭、心包膜炎、心血管瀰漫性凝血	發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。 其他症狀如頭痛、肌肉痠痛、倦怠或腹瀉
預防方法	養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩及打噴嚏或咳嗽要掩口鼻	避免前往流行地區農場、接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶	養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩及打噴嚏或咳嗽要掩口鼻

資料來源：疾管署