

欣彰天然氣股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他 計費項目之單價表

民國 112 年 7 月 27 日起適用

經濟部 112 年 7 月 27 日經授能字第 11200149880 號函核准

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

欣彰天然氣股份有限公司

壹、材料

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準或 先進國家標準	產地	採用原則或 限制	備註
壹-1、管線									
1-1	鍍鋅鐵管								
1-1-1	鍍鋅鐵管	1/2"	M	44.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-2	鍍鋅鐵管	3/4"	M	155.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-3	鍍鋅鐵管	1"	M	199.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-4	鍍鋅鐵管	2"	M	453.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-5	鍍鋅鐵管	3"	M	805.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-6	鍍鋅鐵管	4"	M	1,029.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-1-7	鍍鋅鐵管	6"	M	1,469.0	鍍鋅管	BS 1387-1967	台灣	配管用	
1-2	PE管								
1-2-1	PE管	3/4"	M	160.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	
1-2-2	PE管	1"	M	147.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	
1-2-3	PE管	2"	M	284.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	
1-2-4	PE管	3"	M	533.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用	

1-2-5	PE管	4"	M	860.0	PE 80	ASTM D2513	美國	配管用
1-3	PVC被覆鋼管							
1-3-1	VI鋼管	100A	M	2,818.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-2	VI鋼管	80A	M	1,917.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-3	VI鋼管	50A	M	1,305.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-4	VI鋼管	25A	M	726.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-5	VI鋼管	20A	M	551.0	本體鐵+外層PVC	JIS G3452	日本	配管用
1-3-6	VI鋼管(台)	4"	M	2,000.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-7	VI鋼管(台)	3"	M	1,522.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-8	VI鋼管(台)	2"	M	1,008.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-9	VI鋼管(台)	1"	M	473.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-3-10	VI鋼管(台)	3/4"	M	425.0	本體鐵+外層PVC	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4	PC鋼管							
1-4-1	PC鋼管	100A	M	1,268.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4-2	PC鋼管	80A	M	981.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4-3	PC鋼管	50A	M	668.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用
1-4-4	PC鋼管	25A	M	379.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用

1-4-5	PC鋼管	20A	M	286.0	本體鐵+外層PE	CNS-13638 G3260	台灣	配管用	
1-5	PVC管								
1-5-1	PVC管	20mm	M	30.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用	
1-5-2	PVC管	25mm	M	47.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用	
1-5-3	PVC管	50mm	M	128.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用	
1-5-4	PVC管	80mm	M	230.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用	
壹-2、管件									
2-1	彎頭								
2-1-1	彎頭	1/2"	只	18.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-1-2	彎頭	3/4"	只	26.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-1-3	彎頭	1"	只	41.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-1-4	彎頭	1-1/2"	只	96.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-1-5	彎頭	2"	只	129.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-2	接頭								
2-2-1	接頭	1/2"	只	16.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-2-2	接頭	3/4"	只	20.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	
2-2-3	接頭	1"	只	29.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用	

2-2-4	接頭	1-1/2"	只	74.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-2-5	接頭	2"	只	90.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS2943、B5068	中國	配管用
2-3	三通							
2-3-1	三通	1/2"	只	26.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-2	三通	3/4"	只	36.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-3	三通	1"	只	56.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-4	三通	1-1/2"	只	129.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-3-5	三通	2"	只	173.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4	塞頭							
2-4-1	塞頭	1/2"	只	11.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-2	塞頭	3/4"	只	15.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-3	塞頭	1"	只	24.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-4	塞頭	1-1/4"	只	31.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-5	塞頭	1-1/2"	只	46.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-4-6	塞頭	2"	只	77.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5	由任							
2-5-1	由任	1/2"	只	65.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-5-2	由任	3/4"	只	79.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5-3	由任	1"	只	111.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5-4	由任	1-1/2"	只	212.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-5-5	由任	2"	只	281.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6	短接							
2-6-1	短接	1/2"	只	16.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-2	短接	3/4"	只	24.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-3	短接	1"	只	35.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-4	短接	1-1/2"	只	64.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-6-5	短接	2"	只	96.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-7	縮接							
2-7-1	縮接	1/2" x 3/8"	只	18.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-7-2	縮接	3/4" x 1/2"	只	18.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-7-3	縮接	1" x 3/4"	只	30.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8	白套接							
2-8-1	白套接	1/2"	只	163.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-2	白套接	3/4"	只	230.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-8-3	白套接	1"	只	269.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-4	白套接	1-1/2"	只	393.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-5	白套接	2"	只	573.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-6	白套接	3"	只	1,079.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-8-7	HGM套接由任組	20A	只	946.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-8	HGM套接由任組	25A	只	1,069.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-9	HGM套接由任組	40A	只	2,286.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-10	HGM套接由任組	50A	只	3,992.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-8-11	HGM套接由任組	80A	只	5,451.0	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	配管用
2-9	異徑彎頭							
2-9-1	異徑彎頭	3/4" x 1/2"	只	35.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-2	異徑彎頭	1" x 1/2"	只	53.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-3	異徑彎頭	1" x 3/4"	只	53.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-4	異徑彎頭	1-1/4" x 1"	只	82.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-5	異徑彎頭	1-1/2" x 3/4"	只	105.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-6	異徑彎頭	1-1/2" x 1"	只	105.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-9-7	異徑彎頭	1-1/2" x 1-1/4"	只	105.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-9-8	異徑彎頭	2" x 1"	只	163.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-9-9	異徑彎頭	2" x 1-1/4"	只	163.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-9-10	異徑彎頭	2" x 1-1/2"	只	163.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-10	內外牙彎頭								
2-10-1	內外牙彎頭	1/2"	只	24.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-10-2	內外牙彎頭	3/4"	只	36.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-10-3	內外牙彎頭	1"	只	58.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-10-4	內外牙彎頭	1-1/2"	只	113.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-10-5	內外牙彎頭	2"	只	182.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11	異徑三通								
2-11-1	異徑三通	3/4" x 1/2"	只	46.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11-2	異徑三通	1" x 1/2"	只	70.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11-3	異徑三通	1" x 3/4"	只	70.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11-4	異徑三通	1-1/2" x 1/2"	只	141.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11-5	異徑三通	1-1/2" x 3/4"	只	141.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11-6	異徑三通	1-1/2" x 1"	只	141.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-11-7	異徑三通	2" x 1/2"	只	231.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	

2-11-8	異徑三通	2" x 3/4"	只	231.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-9	異徑三通	2" x 1"	只	231.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-11-10	異徑三通	2" x 1-1/2"	只	231.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12	異徑短接							
2-12-1	異徑短接	3/4" x 1/2"	只	25.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-2	異徑短接	1" x 1/2"	只	36.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-3	異徑短接	1" x 3/4"	只	36.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-4	異徑短接	1-1/2" x 1"	只	70.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-5	異徑短接	1-1/2" x 1-1/4"	只	70.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-6	異徑短接	2" x 1"	只	108.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-12-7	異徑短接	2" x 1-1/2"	只	108.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13	異徑接頭							
2-13-1	異徑接頭	3/4" x 1/2"	只	27.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-2	異徑接頭	1" x 1/2"	只	41.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-3	異徑接頭	1" x 3/4"	只	41.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-4	異徑接頭	1-1/2" x 1/2"	只	77.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用
2-13-5	異徑接頭	1-1/2" x 3/4"	只	77.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用

2-13-6	異徑接頭	1-1/2" x 1"	只	77.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-13-7	異徑接頭	2" x 3/4"	只	124.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-13-8	異徑接頭	2" x 1"	只	124.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-13-9	異徑接頭	2" x 1-1/2"	只	124.0	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	中國	配管用	
2-14	PC三通								
2-14-1	PC三通	3/4"	只	141.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-14-2	PC三通	1"	只	250.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-14-3	PC三通	1-1/2"	只	439.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-14-4	PC三通	2"	只	708.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-15	PC彎頭								
2-15-1	PC彎頭	3/4" x 90度	只	101.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-15-2	PC彎頭	1" x 90度	只	155.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-15-3	PC彎頭	1-1/2" x 90度	只	346.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-15-4	PC彎頭	2" x 90度	只	506.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-16	PC短接								
2-16-1	PC短接	3/4"	只	122.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	
2-16-2	PC短接	1"	只	157.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用	

2-16-3	PC短接	1-1/2"	只	304.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-16-4	PC短接	2"	只	635.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5068	台灣	配管用
2-17	PC接頭							
2-17-1	PC接頭	3/4"	只	117.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-17-2	PC接頭	1"	只	174.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-17-3	PC接頭	1-1/2"	只	296.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-17-4	PC接頭	2"	只	515.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5073	台灣	配管用
2-18	PC塞頭							
2-18-1	PC塞頭	3/4"	只	147.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-18-2	PC塞頭	1"	只	190.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-18-3	PC塞頭	1-1/2"	只	361.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-18-4	PC塞頭	2"	只	760.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5078	台灣	配管用
2-19	PC異徑三通							
2-19-1	PC異徑三通	1" x 3/4"	只	262.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-19-2	PC異徑三通	1-1/2" x 3/4"	只	521.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-19-3	PC異徑三通	1-1/2" x 1"	只	521.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-19-4	PC異徑三通	2" x 3/4"	只	887.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用

2-19-5	PC異徑三通	2" x 1"	只	887.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5083	台灣	配管用
2-20	PC異徑彎頭							
2-20-1	PC異徑彎頭	1" x 3/4"	只	223.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5089	台灣	配管用
2-20-2	PC異徑彎頭	2" x 1-1/2"	只	705.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5089	台灣	配管用
2-21	PC異徑接頭							
2-21-1	PC異徑接頭	1" x 3/4"	只	210.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5092	台灣	配管用
2-21-2	PC異徑接頭	1-1/2" x 1"	只	389.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5092	台灣	配管用
2-21-3	PC異徑接頭	2" x 1-1/2"	只	544.0	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、G3054 CNS 2943、B5092	台灣	配管用
2-22	VI三通							
2-22-1	VI三通(日)	3/4"	只	191.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-22-2	VI三通(日)	1"	只	326.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-22-3	VI三通(日)	2"	只	884.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-23	VI彎頭							
2-23-1	VI彎頭(日)	3/4" x 90度	只	128.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-23-2	VI彎頭(日)	1" x 90度	只	206.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-23-3	VI彎頭(日)	2" x 90度	只	627.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-24	VI接頭							

2-24-1	VI接頭(日)	3/4"	只	147.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-24-2	VI接頭(日)	1"	只	220.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-24-3	VI接頭(日)	2"	只	607.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-25	VI短接							
2-25-1	VI短接(日)	3/4"	只	223.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-25-2	VI短接(日)	1"	只	281.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-25-3	VI短接(日)	2"	只	703.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-26	VI塞頭							
2-26-1	VI塞頭(日)	3/4"	只	220.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-26-2	VI塞頭(日)	1"	只	315.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-26-3	VI塞頭(日)	2"	只	649.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-27	VI異徑三通							
2-27-1	VI異徑三通(日)	1" x 3/4"	只	353.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-27-2	VI異徑三通(日)	2" x 3/4"	只	1,047.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-27-3	VI異徑三通(日)	2" x 1"	只	1,142.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用
2-28	VI異徑彎頭							
2-28-1	VI異徑彎頭(日)	1" x 3/4"	只	206.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用

2-29	VI異徑接頭												
2-29-1	VI異徑接頭(日)	1" x 3/4"	只	267.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用					
2-30	VI內外牙彎頭												
2-30-1	VI內外牙彎頭(日)	3/4"	只	258.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用					
2-30-2	VI內外牙彎頭(日)	1"	只	353.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用					
2-30-3	VI內外牙彎頭(日)	2"	只	955.0	本體鐵+外層PVC	JIS B2301 JIS K6740-1	日本	配管用					
2-31	PVC彎頭												
2-31-1	PVC彎頭	50mm	只	65.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					
2-31-2	PVC彎頭	80mm	只	150.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					
2-32	PVC三通												
2-32-1	PVC三通	50mm	只	79.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					
2-32-2	PVC三通	80mm	只	133.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					
2-33	PVC接頭												
2-33-1	PVC接頭	50mm	只	43.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					
2-33-2	PVC接頭	80mm	只	128.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					
2-34	PVC管帽												
2-34-1	PVC管帽	50mm	只	34.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用					

2-34-2	PVC管帽	80mm	只	54.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-35	PVC異徑三通							
2-35-1	PVC異徑三通	50mm x 20mm	只	60.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-2	PVC異徑三通	50mm x 25mm	只	60.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-3	PVC異徑三通	80mm x 20mm	只	113.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-4	PVC異徑三通	80mm x 25mm	只	113.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-35-5	PVC異徑三通	80mm x 50mm	只	155.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-36	PVC異徑接頭							
2-36-1	PVC異徑接頭	80mm x 50mm	只	82.0	聚氯乙烯	CNS 12681	台灣	配管用
2-37	電焊三通							
2-37-1	電焊三通	3/4" x SCH40	只	141.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-2	電焊三通	1" x SCH40	只	157.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-3	電焊三通	1-1/2" x SCH40	只	220.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-4	電焊三通	2" x SCH40	只	280.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-5	電焊三通	3" x SCH40	只	674.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-37-6	電焊三通	4" x SCH40	只	933.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-38	電焊彎頭							

2-38-1	電焊彎頭	3/4" x90度xSCH40	只	58.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-2	電焊彎頭	1" x90度xSCH40	只	61.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-3	電焊彎頭	1-1/2" x90度xSCH40	只	84.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-4	電焊彎頭	2" x90度xSCH40	只	112.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-5	電焊彎頭	3" x90度xSCH40	只	280.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-38-6	電焊彎頭	4" x90度xSCH40	只	530.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39	電焊大小頭								
2-39-1	電焊大小頭	1" x3/4" xSCH40	只	77.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-2	電焊大小頭	1-1/2" x1" xSCH40	只	86.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-3	電焊大小頭	2" x1" xSCH40	只	166.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-4	電焊大小頭	2" x1-1/2" xSCH40	只	107.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-5	電焊大小頭	3" x2" xSCH40	只	196.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-6	電焊大小頭	4" x2" xSCH40	只	374.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-39-7	電焊大小頭	4" x3" xSCH40	只	289.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-40	電焊管帽								
2-40-1	電焊管帽	1" xSCH40	只	64.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	
2-40-2	電焊管帽	1-1/2" xSCH40	只	72.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用	

2-40-3	電焊管帽	2" x SCH40	只	84.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-40-4	電焊管帽	3" x SCH40	只	179.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-40-5	電焊管帽	4" x SCH40	只	252.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41	電焊異徑三通							
2-41-1	電焊異徑三通	1" x3/4" xSCH40	只	184.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-2	電焊異徑三通	1-1/2" x3/4" xSCH40	只	303.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-3	電焊異徑三通	1-1/2" x1" xSCH40	只	269.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-4	電焊異徑三通	2" x 3/4" xSCH40	只	358.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-5	電焊異徑三通	2" x 1" xSCH40	只	358.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-6	電焊異徑三通	3" x 3/4" xSCH40	只	1,001.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-7	電焊異徑三通	3" x 1" xSCH40	只	910.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-8	電焊異徑三通	3" x 2" xSCH40	只	818.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-9	電焊異徑三通	4" x 2" xSCH40	只	1,213.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-41-10	電焊異徑三通	4" x 3" xSCH40	只	1,074.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42	已焊電焊異徑三通							
2-42-1	已焊電焊異徑三通	1-1/2" x3/4" xSCH40	只	453.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-2	已焊電焊異徑三通	1-1/2" x1" xSCH40	只	440.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用

2-42-3	已焊電焊異徑三通	2" x3/4" xSCH40	只	488.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-4	已焊電焊異徑三通	2" x1" xSCH40	只	513.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-5	已焊電焊異徑三通	3" x3/4" xSCH40	只	1,097.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-42-6	已焊電焊異徑三通	3" x1" xSCH40	只	1,122.0	鐵	ASTM-A234 GR.B ANSI B16.9	台灣	配管用
2-43	美製電焊轉換接頭							
2-43-1	美製電焊轉換接頭	1"	只	1,583.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-43-2	美製電焊轉換接頭	2"	只	3,317.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-43-3	美製電焊轉換接頭	3"	只	4,877.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-43-4	美製電焊轉換接頭	4"	只	8,543.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-44	牙口轉換接頭							
2-44-1	牙口轉換接頭	3/4"	只	1,026.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-44-2	牙口轉換接頭	1"	只	1,165.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-44-3	牙口轉換接頭	2"	只	3,317.0	PE、鐵	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-45	焊頸法蘭							
2-45-1	焊頸法蘭	1" x150#	片	546.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-45-2	焊頸法蘭	1-1/2" x150#	片	658.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用
2-45-3	焊頸法蘭	2" x150#	片	725.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用

2-45-4	焊頸法蘭	3" x150#	片	981.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-45-5	焊頸法蘭	4" x150#	片	1,509.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-46	盲板法蘭								
2-46-1	盲板法蘭	1" x150#	片	460.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-46-2	盲板法蘭	1-1/2" x150#	片	535.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-46-3	盲板法蘭	2" x150#	片	611.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-46-4	盲板法蘭	3" x150#	片	836.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-46-5	盲板法蘭	4" x150#	片	1,301.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-47	襯套法蘭								
2-47-1	襯套法蘭	2" x150#	片	502.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-47-2	襯套法蘭	4" x150#	片	1,037.0	鐵	ANSI A-105-05 ANSI B16.5	台灣	配管用	
2-48	PE三通								
2-48-1	PE三通	1"	只	331.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用	
2-48-2	PE三通	1-1/4"	只	466.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用	
2-48-3	PE三通	2"	只	706.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用	
2-48-4	PE三通	3"	只	1,763.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用	
2-48-5	PE三通	4"	只	3,280.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用	

2-52-4	PE多用鞍座	4" x 1"	只	621.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-52-5	PE多用鞍座	6" x 1"	只	776.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53	PE內管鞍座							
2-53-1	PE內管鞍座	2" x 1"	只	951.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-2	PE內管鞍座	3" x 3/4"	只	1,030.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-3	PE內管鞍座	3" x 1"	只	1,048.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-4	PE內管鞍座	4" x 1"	只	1,250.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-53-5	PE內管鞍座	6" x 1"	只	1,701.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54	PE縮接							
2-54-1	PE縮接	2" x 1-1/4"	只	531.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54-2	PE縮接	3" x 2"	只	979.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54-3	PE縮接	4" x 2"	只	1,395.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-54-4	PE縮接	4" x 3"	只	1,699.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55	PE管帽							
2-55-1	PE管帽	3/4"	只	213.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55-2	PE管帽	1"	只	257.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55-3	PE管帽	2"	只	315.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用

2-55-4	PE管帽	3"	只	575.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-55-5	PE管帽	4"	只	706.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56	PE電熔接頭							
2-56-1	PE電熔接頭	3/4"	只	285.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-2	PE電熔接頭	1"	只	323.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-3	PE電熔接頭	2"	只	477.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-4	PE電熔接頭	3"	只	1,057.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-56-5	PE電熔接頭	4"	只	1,270.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-57	PE電熔自鑽支管鞍座							
2-57-1	PE電熔自鑽支管鞍座	3" x 2"	只	5,047.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-57-2	PE電熔自鑽支管鞍座	4" x 2"	只	5,657.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-57-3	PE電熔自鑽支管鞍座	6" x 2"	只	6,266.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58	電熔鞍座							
2-58-1	電熔鞍座	2" x 1"	只	1,479.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58-2	電熔鞍座	3" x 1"	只	1,606.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58-3	電熔鞍座	4" x 1"	只	1,967.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用
2-58-4	電熔鞍座	6" x 1"	只	2,463.0	PE 80	PE2406 PE2708	美國	配管用

2-63-5	限流板	4" x1.28" AL-5000	只	1,280.0	不鏽鋼	JIS 4308	台灣	配管用
壹-3、開關								
3-1	球閥							
3-1-1	台製球閥	2" x150#	只	5,828.0	鐵	API-6D	台灣	配管用
3-1-2	台製球閥	3" x150#	只	11,429.0	鐵	API-6D	台灣	配管用
3-1-3	台製球閥	4" x150#	只	16,320.0	鐵	API-6D	台灣	配管用
3-2	安全考克							
3-2-1	安全考克	1/2"	只	235.0	本體:鍛造銅合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-2	安全考克	3/4"	只	516.0	本體:鍛造銅合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-3	安全考克	1"	只	929.0	本體:鍛造銅合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-4	安全考克	1-1/2"	只	1,127.0	本體:鍛造銅合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-2-5	安全考克	2"	只	2,721.0	本體:鍛造銅合金	CNS 495 B2071	台灣	配管用
3-3	龍頭考克							
3-3-1	龍頭考克	1/2" x3/8"	只	226.0	鍍線黃銅	ASTM B124 JIS C3771	台灣	配管用
3-3-2	龍頭考克	1/2" x5/8"	只	322.0	鍍線黃銅	ASTM B124 JIS C3771	台灣	配管用
3-3-3	龍頭套	1/2"	只	18.0	橡膠	CNS	台灣	配管用
3-3-4	龍頭套	3/4"	只	18.0	橡膠	CNS	台灣	配管用

4-4-1	襯套	2" x10cmx11.5牙	只	954.0	不鏽鋼	JIS G4308	台灣	配管用
4-4-2	襯套	4" x12cmx8牙	只	1,280.0	不鏽鋼	JIS G4308	台灣	配管用
4-5	丹曹帶							
4-5-1	丹曹帶	2" x 10M	M	45.0	礦質、織	ISO 9001	英國	包覆用
4-6	PC膠帶							
4-6-1	PC膠帶	20mmx5M	M	113.0	橡膠		美國	包覆用
4-6-2	止水帶	22mmx5M	M	132.0	丁基橡膠	JIS A1415	日本	包覆用
壹-5、壓力相關設備								
5-1	壓力計							
5-1-1	微壓表(SUS)	80mmx1000mmwc	只	2,156.0	不鏽鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-2	微壓表(SUS)	80mmx1500mmwc	只	2,156.0	不鏽鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-3	微壓表(SUS)	80mmx2000mmwc	只	2,156.0	不鏽鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-4	充油式壓力表	3" x1kg/cm ² sus304	只	1,650.0	不鏽鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-5	充油式壓力表	3" x2kg/cm ² sus304	只	1,650.0	不鏽鋼	JIS	台灣	配管用
5-1-6	充油式壓力表	3" x3.5kg/cm ² sus304	只	1,650.0	不鏽鋼	JIS	台灣	配管用
5-2	整壓器							
5-2-1	勝家整壓器	1" x 1213	只	4,094.0	鑄鋁	ANSI-B109.4	美國	整壓用

係用戶選擇額外附加裝置於用戶端，供用戶監控壓力，非屬計量表之原有設備。

5-2-2	勝家整壓器	1" x1883B2(6" ~15")	只	6,644.0	鑄鋁	ANSI-B109.4	美國	整壓用
5-2-3	勝家整壓器	2" x1883 (5.5" ~8")	只	38,533.0	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-4	勝家整壓器	2" x1883 (14.5" ~28")	只	38,533.0	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-5	勝家整壓器	2" x1883 (8.5" ~14")	只	38,533.0	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-6	勝家整壓器	2" x2083 (5#~10#)	只	63,571.0	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-7	勝家整壓器	2" x2083 (10#~15#)	只	63,571.0	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓用
5-2-8	飛霞整壓器	2" x299H (6#~16#)	只	74,700.0	鑄鐵	CE	美國	整壓用
5-2-9	SENSUS整壓器	1" *046	只	10,890.0	鑄鐵		義大利	整壓用
5-2-10	超壓自動關閉閥	1" x 20bar	只	14,850.0	球墨鑄鋁	BSI 2797 PED:2014/68/EU BS EN10226(ISO 7)	德國	整壓用
5-2-11	超壓自動關閉閥	2" x 150#	只	162,800.0	碳鋼	ASTM 216 Gr. WCB	巴西	整壓用
5-2-12	整壓器	1"xCAKA 25HP	只	18,700.0	鋁合金鑄造	EN 334+A1	土耳其	整壓用
5-2-13	整壓器	2"x150# DIVAL600TR	只	149,600.0	鑄銅	ISO 7005-1 ISO 7005-2	義大利	整壓用
5-3	過濾器							
5-3-1	過濾器	Bx3/4"	只	836.0	鑄鐵	ASTM A126	台灣	過濾用
5-3-2	過濾器	Bx1"	只	1,177.0	鑄鐵	ASTM A126	台灣	過濾用
5-3-3	過濾器	CFR2" 牙口	只	2,860.0	鑄鐵	ASTM A126	台灣	過濾用
5-3-4	過濾器	2" x150#	只	126,500.0	鍛鋼	ASME Sec.III,Div.1 ASTM A-106 Gr.B	台灣	過濾用

天然氣供應壓力為250
毫米水柱以下之民生
用戶均不得收取減壓
相關設備。

天然氣供應壓力為250
毫米水柱以下之民生
用戶均不得收取減壓
相關設備。

5-3-5	過濾器	Y-STR 2" x150#	只	9,200.0	碳鋼	ANSI B16.34	台灣	過濾用	
5-3-6	過濾器	Y-STR 3" x150#	只	12,200.0	碳鋼	ANSI B16.34	台灣	過濾用	
壹-6、緊急遮斷設備									
6-1	緊急遮斷閥								
6-1-1	中壓遮斷閥1kg以下	VM-20	只	14,400.0	石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-2	中壓遮斷閥1kg以下	VM-25	只	15,700.0	石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-3	中壓遮斷閥1kg以下	VM-50	只	73,100.0	石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-4	中壓遮斷閥1kg以下	VM-80	只	109,600.0	石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-5	中壓遮斷閥1kg以下	VM-100	只	129,200.0	石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-6	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-20	只	6,500.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-7	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-25	只	7,800.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-8	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-50	只	60,000.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-9	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-80	只	78,300.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-1-10	低壓遮斷閥1000mmAq以下	V-100	只	95,300.0	壓鑄鋁合金	JIA E 003-08	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-2	遮斷閥控制器								
6-2-1	控制器	KM-641A	只	7,800.0	樹脂	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	
6-2-2	集中監視盤	AAP211-H-5L	只	82,200.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定	

6-2-3	集中監視盤	AAP211-H-10L	只	95,300.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-4	集中監視盤	AAP211-H-15L	只	116,100.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-5	集中監視盤	AAP211-H-20L	只	129,200.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-6	集中監視盤	AAP211-H-25L	只	142,200.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-7	集中監視盤	AAP211-H-30L	只	156,600.0	黑鐵烤漆	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-8	中繼器NOHMI露出型	ARPO11-5D	只	7,200.0	耐火性樹脂	JIS-C-8340	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-9	中繼器NOHMI露出型	ARPO11-3D	只	5,900.0	耐火性樹脂	JIS-C-8340	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-10	中繼器(防爆型)	B-770	只	35,600.0	耐火性樹脂	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-2-11	中繼器(防爆型)	SM-1	只	15,700.0	耐火性樹脂	JIS	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-3	瓦斯偵測器							
6-3-1	二用型偵測器	XW-225G	只	4,700.0	耐火性樹脂	JIS E 001-15	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-3-2	偵測器	XL-275G	只	3,400.0	耐火性樹脂	JIS E 001-15	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-3-3	耐壓型防爆偵測器	KD-5GM	只	51,700.0	鑄鐵		日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-4	地震感知器							
6-4-1	地震感知器	V-925	只	4,600.0	耐火性樹脂	JIA	日本	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-5	電源供應器							
6-5-1	不斷電系統(UPS)	1000VA	只	5,900.0	樹脂	CNS 14757	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定

6-5-2	不斷電系統(UPS)	500VA	只	3,700.0	樹脂	CNS 14757	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-6	警報器							
6-6-1	蜂鳴器與警示燈		只	700.0	塑膠		台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-7	監控箱							
6-7-1	ESV專用控制箱	2800*2000*260	只	84,900.0	白鐵		台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-7-2	ESV專用控制箱	650*2000*260	只	32,600.0	白鐵		台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-7-3	ESV專用控制箱	620W850H*240D(mm)	只	15,700.0	白鐵		台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-7-4	ESV專用控制箱	400W600H*180D(mm)	只	5,200.0	白鐵		台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-7-5	中繼箱	280*280*120	只	1,200.0	白鐵		台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8	管材							
6-8-1	信號轉換器	P-13	只	3,300.0	耐火性樹脂	JIA	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-2	信號轉換器	AGN-123	只	3,300.0	耐火性樹脂	JIA	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-3	ESV專用電源線	2.0mm/1c	M	20.0	銅+樹脂	CNS	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-4	ESV專用EMT保護管	1/2"	M	78.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-5	ESV專用EMT保護管	3/4"	M	104.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-6	ESV專用EMT保護管	1"	M	125.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-7	ESV專用EMT保護管	1-1/2"	M	154.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣營業章程第11條 規定及其他相關規定

6-8-8	ESV專用PVC管	2"	M	194.0	PVC	CNS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-9	ESV專用PVC管	1/2"	M	20.0	PVC	CNS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-10	ESV專用PVC管	3/4"	M	23.0	PVC	CNS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-11	ESV專用PVC管	1"	M	30.0	PVC	CNS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-12	ESV專用PVC管	1-1/2"	M	44.0	PVC	CNS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-13	ESV專用PVC管	2"	M	55.0	PVC	CNS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-14	ESV專用GIP管	1/2"	M	165.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-15	ESV專用GIP管	3/4"	M	225.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-16	ESV專用GIP管	1"	M	315.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-17	ESV專用GIP管	1-1/2"	M	570.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-18	ESV專用GIP管	2"	M	720.0	鍍鋅鐵管	CNS 2606	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-19	信號控制線	0.5mm/4C	M	26.0	銅+隔離線	CNS 4898	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-20	信號控制線	0.75mm/4C	M	33.0	銅+隔離線	CNS 4898	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-21	信號控制線	1.25mm/1C	M	9.0	銅+隔離線	CNS 4898	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-22	信號控制線	1.25mm/4C	M	49.0	銅+隔離線	CNS 4898	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-23	金屬蛇管	15mm	M	39.0	鋼鐵+樹脂	JIS	台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定
6-8-24	控制箱接線組件		組	920.0	PVC電線		台灣	天然氣燃業章程第11條 規定及其他相關規定

壹-7、微電腦瓦斯表通訊設備

7-1	通訊子機		只	8,050.0					通訊用
7-1-1	通訊子機								
壹-8、其他									
8-1	不鏽鋼可撓管								
8-1-1	不鏽鋼可撓管	15A	M	388.0	不鏽鋼	JGA	日本		配管用
8-1-2	不鏽鋼可撓管	20A	M	566.0	不鏽鋼	JGA	日本		配管用
8-2	警示帶								
8-2-1	警示帶	4" x500m 鋁箔	M	7.0	鋁箔		台灣		配管用
8-2-2	標示帶	2" x100m 自粘鋁箔	M	9.0	鋁箔		台灣		配管用
8-3	瀝美土								
8-3-1	瀝美土	40kg	包	375.0			台灣		配管用
8-4	FP接頭								
8-4-1	FP接頭	15A	只	484.0	鍛造用黃銅	JGA	日本		配管用
8-4-2	FP接頭	20A	只	627.0	鍛造用黃銅	JGA	日本		配管用
8-5	綜合表位組								
8-5-1	綜合表位組	20A	組	5,595.0	鐵	JIS S2120	日本		配管用

8-5-2	綜合表位組(塞頭)	1"	只	154.0	鐵	JIS	日本	配管用
8-6	RC防護板							
8-6-1	RC防護板	25CM*40CM*5CM	塊	75.0	水泥		台灣	配管用

欣彰天然氣股份有限公司

貳、工資

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件、設備材質	工法說明	備註
貳-1、接氣							
1-1	暗管接氣						
1-1-1	中壓接氣費		處	7,390.0		接合	1.每案從中壓主管銜接至表外管費用，並依實際發生次數計價。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工日加成為2.0倍。
1-1-2	低壓接氣費		處	4,618.0		接合	1.每案從低壓主管銜接至表外管費用，並依實際發生次數計價。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工日加成為2.0倍。
貳-2、配氣							
2-1	鍍鋅鐵管配管(明管)						
2-1-1	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	15mm	M	164.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-2	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	20mm	M	178.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-3	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	25mm	M	203.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-4	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	50mm	M	328.0	鍍鋅鐵管	接合	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工日加成為2.0倍。
2-1-5	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	80mm	M	597.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-6	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	100mm	M	802.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-1-7	鍍鋅鐵管配管工資(明管)	150mm	M	1,175.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-2	鍍鋅鐵管配管(暗管)						
2-2-1	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	15mm	M	285.0	鍍鋅鐵管	接合	1.適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶配台灌水泥之配管。
2-2-2	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	20mm	M	327.0	鍍鋅鐵管	接合	2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工日加成為2.0倍。
2-2-3	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	25mm	M	365.0	鍍鋅鐵管	接合	
2-2-4	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	50mm	M	558.0	鍍鋅鐵管	接合	1.適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶配台灌水泥之配管。
2-2-5	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	80mm	M	757.0	鍍鋅鐵管	接合	2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工日加成為2.0倍。
2-2-6	鍍鋅鐵管配管工資(暗甲)	100mm	M	1,150.0	鍍鋅鐵管	接合	

2-2-7	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	15mm	M	199.0	鍍鋅鐵管	接合	<p>1.適用於土面、AC路面及芽套管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之復舊。</p> <p>2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>	
2-2-8	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	20mm	M	207.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-9	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	25mm	M	253.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-10	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	50mm	M	390.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-11	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	80mm	M	624.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-12	鍍鋅鐵管配管工資(暗乙)	100mm	M	997.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-13	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	15mm	M	452.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-14	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	20mm	M	513.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-15	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	25mm	M	563.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-16	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	50mm	M	720.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-2-17	鍍鋅鐵管配管工資(暗丙)	80mm	M	1,008.0	鍍鋅鐵管	接合		
2-3	被覆鋼管配管(明管)							<p>1.適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復舊。</p> <p>2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>
2-3-1	被覆鋼管配管工資(明管)	20mm	M	270.0	被覆鋼管	接合		
2-3-2	被覆鋼管配管工資(明管)	25mm	M	314.0	被覆鋼管	接合		
2-3-3	被覆鋼管配管工資(明管)	50mm	M	455.0	被覆鋼管	接合		
2-3-4	被覆鋼管配管工資(明管)	80mm	M	729.0	被覆鋼管	接合		
2-3-5	被覆鋼管配管工資(明管)	100mm	M	1,163.0	被覆鋼管	接合		
2-3-6	被覆鋼管轉造車牙工資(明管)	20mm	M	256.0	被覆鋼管	接合		
2-3-7	被覆鋼管轉造車牙工資(明管)	25mm	M	293.0	被覆鋼管	接合		
2-3-8	被覆鋼管轉造車牙工資(明管)	50mm	M	515.0	被覆鋼管	接合		
2-3-9	被覆鋼管轉造車牙工資(明管)	80mm	M	860.0	被覆鋼管	接合		
2-4	被覆鋼管配管(暗管)						<p>1.適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶配合灌水泥之配管。</p> <p>2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>	
2-4-1	被覆鋼管配管工資(暗甲)	20mm	M	334.0	被覆鋼管	接合		
2-4-2	被覆鋼管配管工資(暗甲)	25mm	M	392.0	被覆鋼管	接合		
2-4-3	被覆鋼管配管工資(暗甲)	50mm	M	567.0	被覆鋼管	接合		
2-4-4	被覆鋼管配管工資(暗甲)	80mm	M	909.0	被覆鋼管	接合		
2-4-5	被覆鋼管配管工資(暗甲)	100mm	M	1,448.0	被覆鋼管	接合		

2-4-6	被覆鋼管配管工資(暗乙)	20mm	M	336.0	被覆鋼管	接合	<p>1.適用於土面、AC路面及穿套管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之復舊。</p> <p>2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>	
2-4-7	被覆鋼管配管工資(暗乙)	25mm	M	405.0	被覆鋼管	接合		
2-4-8	被覆鋼管配管工資(暗乙)	50mm	M	633.0	被覆鋼管	接合		
2-4-9	被覆鋼管配管工資(暗乙)	80mm	M	1,012.0	被覆鋼管	接合		
2-4-10	被覆鋼管配管工資(暗乙)	100mm	M	1,618.0	被覆鋼管	接合		
2-4-11	被覆鋼管配管工資(暗丙)	20mm	M	616.0	被覆鋼管	接合		
2-4-12	被覆鋼管配管工資(暗丙)	25mm	M	676.0	被覆鋼管	接合		
2-4-13	被覆鋼管配管工資(暗丙)	50mm	M	864.0	被覆鋼管	接合		
2-4-14	被覆鋼管配管工資(暗丙)	80mm	M	1,208.0	被覆鋼管	接合		
2-4-15	被覆鋼管配管工資(暗丙)	100mm	M	1,932.0	被覆鋼管	接合		
2-4-16	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	20mm	M	445.0	被覆鋼管	接合		
2-4-17	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	25mm	M	521.0	被覆鋼管	接合		
2-4-18	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	50mm	M	755.0	被覆鋼管	接合		
2-4-19	被覆鋼管轉造車牙工資(暗甲)	80mm	M	1,211.0	被覆鋼管	接合		
2-4-20	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	20mm	M	332.0	被覆鋼管	接合		
2-4-21	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	25mm	M	398.0	被覆鋼管	接合		
2-4-22	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	50mm	M	624.0	被覆鋼管	接合		
2-4-23	被覆鋼管轉造車牙工資(暗乙)	80mm	M	999.0	被覆鋼管	接合		
2-4-24	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	20mm	M	823.0	被覆鋼管	接合		
2-4-25	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	25mm	M	901.0	被覆鋼管	接合		
2-4-26	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	50mm	M	1,153.0	被覆鋼管	接合		
2-4-27	被覆鋼管轉造車牙工資(暗丙)	80mm	M	1,611.0	被覆鋼管	接合		
2-5	不鏽鋼可繞管配管(明管)							
2-5-1	不鏽鋼可繞管配管工資	15A	M	193.0	不鏽鋼	接合		<p>1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>
2-5-2	不鏽鋼可繞管配管工資	20A	M	201.0	不鏽鋼	接合		

2-6	PVC配管(明管)					
2-6-1	PVC明管配管	20mm	M	870.0	PVC	接合
2-6-2	PVC明管配管	25mm	M	1,162.0	PVC	接合
2-6-3	PVC明管配管	50mm	M	2,053.0	PVC	接合
2-6-4	PVC明管配管	80mm	M	2,327.0	PVC	接合
2-7	PVC配管(暗管)					
2-7-1	PVC暗管埋設配管	20mm	M	2,783.0	PVC	接合
2-7-2	PVC暗管埋設配管	25mm	M	3,274.0	PVC	接合
2-7-3	PVC暗管埋設配管	50mm	M	4,053.0	PVC	接合
2-7-4	PVC暗管埋設配管	80mm	M	4,413.0	PVC	接合
2-8	PE配管(明管)					
2-8-1	PE明管配管	3/4"	M	870.0	PE	接合
2-8-2	PE明管配管	1"	M	1,162.0	PE	接合
2-8-3	PE明管配管	2"	M	2,053.0	PE	接合
2-8-4	PE明管配管	3"	M	2,327.0	PE	接合
2-8-5	PE明管配管	4"	M	2,391.0	PE	接合
2-9	PE配管(暗管)					
2-9-1	PE暗管埋設配管	3/4"	M	2,783.0	PE	接合
2-9-2	PE暗管埋設配管	1"	M	3,274.0	PE	接合
2-9-3	PE暗管埋設配管	2"	M	4,053.0	PE	接合
2-9-4	PE暗管埋設配管	3"	M	4,413.0	PE	接合
2-9-5	PE暗管埋設配管	4"	M	4,808.0	PE	接合
2-10	其他配管(暗管)					
2-10-1	用戶表外管配管(土面)	2"以下	M	821.0	PE、PVC	接合
2-10-2	用戶表外管配管	2"以下	M	923.0	PE、PVC	接合
2-10-3	表內管控櫃配管排運	1"	M	954.0	PE	接合
2-10-4	表內管控櫃配管排運	2"	M	954.0	PE	接合
2-10-5	表內管控櫃配管排運	3"	M	1,046.0	PE	接合
2-10-6	表內管控櫃配管排運	4"	M	1,067.0	PE	接合

2-11	其他配管												
2-11-1	施工放樣測量費	式	883.0	現場協調放樣測量									1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-11-2	配合工資	次	882.0	配合施工									1.適用於非一次性工程，係以該工程工期分期前往施工，並依配合次數計算。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-11-3	增設基本費	戶	1,173.0	表內管增設之基本工資									1.用於新設案件竣工後，用戶提出管線追加變更時，現場係以配管米數計價時，所加計基本費一式，作為機具車輛運至現場工項費用。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
2-11-4	配管技工費	工	5,080.0	配管									1.用於案件內容以採取僱工方式承攬所計工資，不再另計配管工資，而計價方式未滿四小時以0.5工計，超過四小時未滿八小時以1.0工計，並依現場實際狀況需求計工。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
貳-3、組裝/安裝													
3-1	表位組裝												
3-1-1	嵌入式組裝表位	式	2,018.0	組裝									
3-1-2	組裝表位	處	482.0	鍍鋅鐵管									
3-1-3	組裝表位	處	482.0	鍍鋅鐵管									
3-1-4	組裝表位	處	656.0	鍍鋅鐵管									
3-1-5	組裝表位	處	656.0	鍍鋅鐵管									1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
3-1-6	組裝表位	處	944.0	鍍鋅鐵管									
3-1-7	組裝表位	處	944.0	鍍鋅鐵管									
3-1-8	組裝表位	處	2,268.0	鍍鋅鐵管									
3-1-9	組裝綜合表位組	組	1,224.0	鍍鋅鐵管									
3-2	安裝球閥												
3-2-1	安裝球閥	只	129.0	組裝									
3-2-2	安裝球閥	只	129.0	組裝									1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
3-2-3	安裝球閥	只	231.0	組裝									
3-2-4	安裝球閥	只	231.0	組裝									

3-8	安裝固定支撐												
3-8-1	不鏽鋼葫蘆吊			組		615.0	不鏽鋼	固定					
3-8-2	不鏽鋼三角角鋼耐震支持	管徑50mm		組		2,309.0	不鏽鋼	固定					
3-8-3	不鏽鋼三角角鋼耐震支持	管徑80mm		組		2,309.0	不鏽鋼	固定					
3-8-4	不鏽鋼方型角鋼耐震支持	管徑50mm		組		2,309.0	不鏽鋼	固定					
3-8-5	不鏽鋼方型角鋼耐震支持	管徑80mm		組		2,309.0	不鏽鋼	固定					
3-8-6	不鏽鋼槽鋼耐震支持	管徑50mm		組		2,309.0	不鏽鋼	固定					
3-8-7	不鏽鋼槽鋼耐震支持	管徑80mm		組		2,309.0	不鏽鋼	固定					
3-8-8	不鏽鋼槽鋼固定支持	管徑50mm		組		5,953.0	不鏽鋼	固定					
3-8-9	不鏽鋼槽鋼固定支持	管徑80mm		組		5,953.0	不鏽鋼	固定					

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

貳-4、拆除

4-1	鍍鋅鐵管(明管)												
4-1-1	鍍鋅鐵管(明管)	15mm		M		53.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-1-2	鍍鋅鐵管(明管)	20mm		M		57.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-1-3	鍍鋅鐵管(明管)	25mm		M		62.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-1-4	鍍鋅鐵管(明管)	40mm		M		81.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-1-5	鍍鋅鐵管(明管)	50mm		M		114.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-1-6	鍍鋅鐵管(明管)	80mm		M		189.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-1-7	鍍鋅鐵管(明管)	100mm		M		304.0	鍍鋅鐵管	拆除					

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

4-2 鍍鋅鐵管(暗管)

4-2-1	鍍鋅鐵管(暗管)	15mm		M		98.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-2-2	鍍鋅鐵管(暗管)	20mm		M		112.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-2-3	鍍鋅鐵管(暗管)	25mm		M		127.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-2-4	鍍鋅鐵管(暗管)	40mm		M		151.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-2-5	鍍鋅鐵管(暗管)	50mm		M		169.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-2-6	鍍鋅鐵管(暗管)	80mm		M		242.0	鍍鋅鐵管	拆除					
4-2-7	鍍鋅鐵管(暗管)	100mm		M		330.0	鍍鋅鐵管	拆除					

1.適用於混凝土地面(PC)等建築物或路面配管，含混凝土之修復及配(新)建戶配合灌水泥之配管。
2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。
3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

4-2-8	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	15mm	M	71.0	鍍鋅鐵管	拆除	<p>1.適用於土面、AC路面及穿套管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之復舊。</p> <p>2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>	
4-2-9	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	20mm	M	73.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-10	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	25mm	M	88.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-11	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	40mm	M	120.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-12	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	50mm	M	138.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-13	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	80mm	M	199.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-14	鍍鋅鐵管拆管工資(暗乙)	100mm	M	318.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-15	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	15mm	M	162.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-16	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	20mm	M	182.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-17	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	25mm	M	199.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-18	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	40mm	M	651.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-19	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	50mm	M	692.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-2-20	鍍鋅鐵管拆管工資(暗丙)	80mm	M	972.0	鍍鋅鐵管	拆除		
4-3	被覆鋼管拆管(明管)							
4-3-1	被覆鋼管拆管工資(明管)	20mm	M	57.0	被覆鋼管	拆除	<p>1.適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復舊。</p> <p>2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。</p> <p>3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。</p>	
4-3-2	被覆鋼管拆管工資(明管)	25mm	M	62.0	被覆鋼管	拆除		
4-3-3	被覆鋼管拆管工資(明管)	40mm	M	81.0	被覆鋼管	拆除		
4-3-4	被覆鋼管拆管工資(明管)	50mm	M	114.0	被覆鋼管	拆除		
4-3-5	被覆鋼管拆管工資(明管)	80mm	M	189.0	被覆鋼管	拆除		
4-3-6	被覆鋼管拆管工資(明管)	100mm	M	304.0	被覆鋼管	拆除		
4-4	被覆鋼管拆管(暗管)							
4-4-1	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	20mm	M	127.0	被覆鋼管	拆除		
4-4-2	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	25mm	M	138.0	被覆鋼管	拆除		
4-4-3	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	40mm	M	166.0	被覆鋼管	拆除		
4-4-4	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	50mm	M	177.0	被覆鋼管	拆除		
4-4-5	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	80mm	M	250.0	被覆鋼管	拆除		
4-4-6	被覆鋼管拆管工資(暗甲)	100mm	M	300.0	被覆鋼管	拆除		

4-4-7	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	20mm	M	71.0	被覆鋼管	拆除	1.適用於土面、AC路面及穿套管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之復舊。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-4-8	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	25mm	M	75.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-9	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	40mm	M	88.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-10	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	50mm	M	120.0	被覆鋼管	拆除	1.適用於土面、AC路面及穿套管或天花板內之配管，內含原土之回填，但不含AC路面之復舊。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-4-11	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	80mm	M	138.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-12	被覆鋼管拆管工資(暗乙)	100mm	M	222.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-13	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	20mm	M	182.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-14	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	25mm	M	199.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-15	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	40mm	M	240.0	被覆鋼管	拆除	1.適用於鋼筋混凝土(RC)地面及磚牆建築物之配管，含復舊。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-4-16	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	50mm	M	254.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-17	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	80mm	M	358.0	被覆鋼管	拆除	
4-4-18	被覆鋼管拆管工資(暗丙)	100mm	M	568.0	被覆鋼管	拆除	
4-5	拆除表位						
4-5-1	拆卸表位	3燈	處	164.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-2	拆卸表位	5燈	處	164.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-3	拆卸表位	10燈	處	215.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-4	拆卸表位	20燈	處	215.0	鍍鋅鐵管	拆除	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-5-5	拆卸表位	30燈	處	318.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-6	拆卸表位	60燈	處	318.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-5-7	拆卸表位	80燈	處	759.0	鍍鋅鐵管	拆除	
4-6	拆除整壓器						
4-6-1	拆卸整壓器	20mm	只	226.0		拆除	
4-6-2	拆卸整壓器	25mm	只	226.0		拆除	
4-6-3	拆卸整壓器	40mm	只	507.0		拆除	1.天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
4-6-4	拆卸整壓器	50mm	只	507.0		拆除	
4-6-5	拆除超壓開閉閥	25mm	只	226.0		拆除	

貳-5、焊接/鑽孔									
5-1	焊接								
5-1-1	焊口焊接	20mm	□	523.0					配管
5-1-2	焊口焊接	25mm	□	523.0					配管
5-1-3	焊口焊接	40mm	□	786.0					配管
5-1-4	焊口焊接	50mm	□	1,047.0					配管
5-1-5	焊口焊接	80mm	□	1,441.0					配管
5-1-6	焊口焊接	100mm	□	1,608.0					配管
5-1-7	鑽分焊口焊接	20mm	□	786.0					配管
5-1-8	鑽分焊口焊接	25mm	□	786.0					配管
5-1-9	鑽分焊口焊接	50mm	□	1,572.0					配管
5-2	鑽孔								
5-2-1	取心鑽孔	20mm	處	1,539.0					鑽孔
5-2-2	取心鑽孔	25mm	處	1,539.0					鑽孔
5-2-3	取心鑽孔	40mm	處	1,539.0					鑽孔
5-2-4	取心鑽孔	50mm	處	1,796.0					鑽孔
5-2-5	取心鑽孔	80mm	處	2,258.0					鑽孔
5-2-6	取心鑽孔	100mm	處	2,822.0					鑽孔
5-2-7	4吋鑽孔		孔	504.0					鑽孔
5-2-8	8"RC鑽孔	15mm	孔	882.0					鑽孔
5-2-9	8"RC鑽孔	20mm	孔	997.0					鑽孔
5-2-10	8"RC鑽孔	25mm	孔	1,095.0					鑽孔
5-2-11	8"RC鑽孔	50mm	孔	1,396.0					鑽孔
5-2-12	8"RC鑽孔	80mm	孔	1,470.0					鑽孔
5-2-13	8"RC鑽孔	100mm	孔	1,766.0					鑽孔

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。
2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。

5-3	預留孔									
5-3-1	預留孔				處	1,129.0			配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。
貳-6、防蝕										
6-1	防蝕帶包覆									
6-1-1	包PVC膠帶				M	5.0			包覆	1.以包覆長度計。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。
6-1-2	包丹曹				M	7.0			包覆	
6-1-3	包冷包防蝕帶				M	7.0			包覆	
6-2	熱縮套包覆									
6-2-1	包熱縮套				只	225.0			包覆	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。
6-3	油漆塗裝									
6-3-1	油漆工程(二度)		20mm		M	97.0			油漆	
6-3-2	油漆工程(二度)		25mm		M	114.0			油漆	
6-3-3	油漆工程(二度)		50mm		M	166.0			油漆	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。
6-3-4	油漆工程(二度)		80mm		M	236.0			油漆	
6-3-5	油漆工程(二度)		100mm		M	297.0			油漆	
貳-7、管線試壓										
7-1	一般試氣									
7-1-1	一般試氣費				式	123.0			測漏	1.適用於牙接表外管。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。
7-2	10分鐘氣密檢驗									
7-2-1	氣密檢驗		1.000mmAq-10min		式	225.0			試壓	1.適用於牙接表內管 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。
7-3	四小時氣密檢驗									
7-3-1	四小時試氣費		1.0kg/cm ² -4小時		式	2,088.0			試壓	1.適用於焊接表內外管。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成為2.0倍。

7-4	二十四小時氣密檢驗						
7-4-1	氣密檢查及安全檢查	4.0kg/cm ² 24小時	戶	3,912.0	試壓	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
貳-8、緊急遮斷閥設備							
8-1	測試及調整						
8-1-1	ESV系統測試及調整		式	4,105.0	測試及調整	1.安裝完成後測試調整線路設備作動是否正常。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
8-2	教育訓練						
8-2-1	教育訓練		式	4,105.0	教育訓練	1.辦理現場教育訓練(內容為設備介紹、操作方式說明及異常判斷復歸、及竣工彙編提供等)。 2.2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
貳-9、微電腦瓦斯表通訊設備							
9-1	傳送設備安裝測試						
9-1-1	微電腦瓦斯表通訊設備結線測試		式	3,238.0		1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
貳-10、道路施工費							
10-1	柏油路面處理						
10-1-1	AC路面切割(雙向)		M	130.0	配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
10-2	水泥路面處理						
10-2-1	RC切割		M	600.0	切割		
10-2-2	人行道水泥路面破壞修復		M ²	1,776.0	配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。	
10-2-3	排水溝側溝破除(含復舊)		處	130,000.0	配管		
10-2-4	排水溝側溝穿越(含復舊)		處	91,000.0	配管		

10-6	運棄土方			M ³	610.0			挖掘載運	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
10-6-1	運棄土方(含處理)								
貳、11、雜項工資									
11-1 整壓計量設備配置									
11-1-1	整壓計量設備配置(平面)			站	136,923.0	鍍鋅鐵管		配管	
11-1-2	整壓計量設備配置(立體)			站	147,877.0	鍍鋅鐵管		配管	
11-1-3	整壓計量設備裝設基本費			戶	5,029.0			基本工資	1.天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
11-1-4	整壓計量設備不鏽鋼防護棚			式	287,392.0	不鏽鋼		組裝	
11-1-5	整壓計量設備水泥基座			式	46,803.0	水泥		灌漿	
11-2 施工架									
11-2-1	施工架			層	533.0			配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
11-3 高空作業車									
11-3-1	高空作業車(剪刀式)	揚升高度6.1M		輛/日	2,668.0			配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
11-3-2	高空作業車(剪刀式)	揚升高度8.0M		輛/日	4,002.0			配管	
11-3-3	高空作業車(曲臂式)	揚升高度 12.0M		輛/日	5,337.0			配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
11-3-4	高空作業車(直臂式)	揚升高度 13.72M		輛/日	5,337.0			配管	
11-3-5	高空作業車(剪刀式)運費			趟	5,337.0			配管	
11-3-6	高空作業車(曲臂式)運費			趟	16,011.0			配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
11-3-7	高空作業車(直臂式)運費			趟	16,011.0			配管	
11-4 吊車									
11-4-1	吊車	25T		輛/日	11,341.0			配管	
11-4-2	吊車	30-50T		輛/日	20,014.0			配管	1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日工資加成為2.0倍。
11-4-3	吊車	60-80T		輛/日	33,358.0			配管	
11-4-4	吊車	100-120T		輛/日	46,701.0			配管	

11-5	人工												
11-5-1	焊工	配管	工	4,670.0									1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、例假日、例假日加工成爲2.0倍。
11-6	機具車輛												
11-6-1	機具車輛		趟	2,052.0									1.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 2.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成爲2.0倍。
11-7	管線測量												
11-7-1	竣工表外管管線測量費用	依地方主管機關規定辦理	式	1,052.0									1.依據臺中市政府建設局及所屬機關「公共設施管線圖資維護管理作業要點」、彰化縣政府「公共設施管線圖資更新及維護作業要點」辦理測量作業，並依主管機關行政作業規定，辦理提供自主檢査表、現場施作測量照片等配合事宜；另依內政部營建署「公共設施管線資料標準第一版」、「公共設施管線資料標準第二版」規範製成GML檔案格式圖資資料，提交主管機關。 2.平日夜間工資加成時間18:00-22:00為1.6倍、時間22:00過後則為2.0倍。 3.休息日工資加成為1.6倍、國定假日、例假日加工成爲2.0倍。
11-8	其他												
11-8-1	特殊工作費		式	1,400.0									係指於工程設計階段，用戶要求以本公司所列材料工資項目以外之工法、人工及機具材料施作所產生費用將以此工價作為折算計價；並於該案設計圖面詳細說明與用戶確認。
11-9	搬運費												
11-9-1	搬運費		%	5.0									以人工方式搬運各種管料、配管等作業 若現場有提供其他機具作為協助搬運材料時，則不予計價。
11-10	樓層工作費												
11-10-1	樓層工作費加成		%	10.0									現場至三樓(含)以上進行配管作業所加計樓層工作費，並依該層樓之配管工資費用合計後加成計算。
11-10-2	樓層工作費加成		%	20.0									
11-10-3	樓層工作費加成		%	30.0									
11-10-4	樓層工作費加成		%										以配管工資三成為基礎，以每加一層樓層再加一成。
11-11	高架工作費												
11-11-1	高架工作費加成		%	50.0									為現場使用機具設備作為輔助配管作業所加計高架工作費，依配管、焊口、油漆、安裝固定夾等工資費用合計後加成計算，若配管高度超過5M則以實際使用機具作為計價。
11-11-2	高架工作費加成		%	60.0									

欣彰天然氣股份有限公司

參、用戶停氣、復氣作業

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件、 設備材質	工法說明	備註
參-1、停復氣費用							
1-1	用戶停氣作業						
1-1-1	家庭用戶		戶	200.0			
1-1-2	商業服務		戶	500.0			
1-2	用戶復氣作業						
1-2-1	家庭用戶		戶	460.0			
1-2-2	商業服務		戶	760.0			
1-3	管線變更或遷移作業				比照工程類業務表內管或表外管計價方式收取		

欣彰天然氣股份有限公司

肆、其他費用

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件、 設備材質	工法說明	備註
肆-1	監管費用						
1-1	監造費		式	4.0%		材料工資合計後加成	
1-2	勞工安全衛生費		式	2.0%		材料工資合計後加成	1.係參酌政府相關機關公共工程及一般工程價例編列。 2.項次1-1、1-2、1-4也適用於台中市政府統一挖補地區。
1-3	綜合保險費		式	1.0%		材料工資合計後加成	
1-4	管理費		式	10.0%		材料工資合計後加成	

